

OCEŇOVACIE TABUĽKY

Príloha - Tabuľka trvalých následkov úrazu - platná od 1.7.2009

| | ÚRAZY HLAVY | % |
|-----|---|-----|
| 001 | Úplný defekt v lebečnej klenbe v rozsahu do 1 cm ² | 2,5 |
| 002 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 1 cm ² do 2 cm ² | 4 |
| 003 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 2 cm ² do 4 cm ² | 7 |
| 004 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 4 cm ² do 8 cm ² | 11 |
| 005 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 8 cm ² do 10 cm ² | 15 |
| 006 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 10 cm ² do 15 cm ² | 20 |
| 007 | Úplný defekt v lebečnej klenbe nad 15 cm ² | 25 |
| 008 | Ľahké objektívne príznaky alebo lekárske pozorovania u psychiatra, resp. neurológa, zistené subjektívne ťažkosti po zraneniach hlavy alebo iných častí tela | 5 |
| 009 | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ľahkého stupňa | 25 |
| 010 | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, stredného stupňa | 50 |
| 011 | Vážne mozgové poruchy a duševné poruchy po ťažkom poranení hlavy, s dokázateľnými štrukturálnymi zmenami mozgu, ťažkého stupňa | 80 |
| 012 | Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa | 10 |
| 013 | Traumatická porucha hornej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa | 15 |
| 014 | Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ľahkého stupňa | 5 |
| 015 | Traumatická porucha dolnej vetvy tvárového nervu, ťažkého stupňa | 10 |
| 016 | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, hornej vetvy | 5 |
| 017 | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, strednej vetvy | 10 |
| 018 | Traumatické poškodenie trojkľanového nervu, dolnej vetvy | 10 |
| 019 | Poškodenie tváre vo forme jaziev vzbudzujúcich súcit alebo odpor, bez funkčných porúch - podľa pomocnej tabuľky č. 4 | |
| 020 | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ľahkého stupňa | 10 |
| 021 | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, stredného stupňa | 20 |
| 022 | Poškodenie tváre alebo krku sprevádzané funkčnými poruchami, alebo vzbudzujúce súcit alebo ošklivosť, ťažkého stupňa | 35 |
| 023 | Anatomická strata polovice tváre | 80 |
| 024 | Moková fistula po poranení lebečnej spodiny (likvorea) | 25 |
| | POŠKODENIE NOSA ALEBO ČUCHU | |
| 025 | Strata hrotu nosa | 10 |
| 026 | Strata celého nosa, bez zúženia, bez poruchy dýchania | 20 |
| 027 | Strata celého nosa, so zúžením, s poruchou dýchania | 25 |
| 028 | Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, jednostranná | 5 |
| 029 | Deformácia nosa, s funkčne významnou poruchou dýchania, obojstranná | 10 |
| 030 | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, jednostranný | 5 |
| 031 | Chronický atrofický zápal nosovej sliznice, po poleptaní alebo popálení, obojstranný | 10 |
| 032 | Perforácia nosovej priehradky | 5 |
| 033 | Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, jednostranný | 5 |
| 034 | Chronický hnisavý poúrazový zápal prinosových dutín, obojstranný | 10 |
| 035 | Porucha čuchu | 5 |
| 036 | Strata čuchu, úplná | 10 |
| 037 | Porucha chuti | 5 |
| 038 | Strata chuti, úplná | 10 |

| | | |
|-----|---|----|
| | POŠKODENIE OKA ALEBO ZRAKU | |
| 039 | Následky očných zranení, ktoré mali za následok zníženie zrakovej ostrosti - podľa pomocnej tabuľky č. 1. | |
| | Pri úplnej strate zraku nemôže hodnotenie celkových trvalých následkov robiť na jednom oku viac než 25%, na druhom oku viac než 75% a na oboch viac než 100%. Trvalé poškodenie uvedené v bodoch 040, 048 až 051, 053, 062 a 063 sa však hodnotia i nad túto hranicu. | |
| 040 | Za anatomickú stratu alebo atrofiu oka sa pripočítava k zistenej hodnote trvalej zrakovej menejcennosti | 5 |
| 041 | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky aspoň 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu | 15 |
| 042 | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri znášateľnosti kontaktnej šošovky menej než 4 hodiny denne), bez ďalšieho hodnotenia vízu | 18 |
| 043 | Strata šošovky na jednom oku, vrátane poruchy akomodácie (pri úplnej neznášateľnosti kontaktnej šošovky alebo vnútroočnej šošovky) | 25 |
| 044 | Strata šošovky oboch očí (vrátane poruchy akomodácie), ak nie je zrková ostrosť s kontaktnou šošovkou horšia než 6/12. Ak je horšia, určí sa percento podľa pomocnej tabuľky č. 1 a pripočítava sa 10% na ťažkosti z nosenia (znášateľnosti) afakickej korekcie. | 15 |
| | Artefaktiu hodnotiť podľa bodu 039, s možnosťou pripočítania prípadnej poruchy akomodácie - od 058 do 061 | |
| 045 | Traumatická porucha okoohybných nervov alebo porucha rovnováhy okoohybných svalov | 25 |
| 046 | Koncentrické obmedzenie zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 2. | |
| 047 | Ostatné obmedzenia zorného poľa - podľa pomocnej tabuľky č. 3. | |
| 048 | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na jednom oku | 5 |
| 049 | Porušenie priechodnosti slzných ciest, na oboch očiach | 10 |
| 050 | Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na jednom oku | 5 |
| 051 | Chybné postavenie mihalnice, operačne nekorigovateľné, na oboch očiach | 10 |
| 052 | Rozšírenie a ochrnutie zrenice (vidiaceho oka), nezávisle od poruchy vízu | 3 |
| 053 | Deformácia vonkajšieho segmentu a jeho okolia, vzbudzujúca súcit alebo odpor, tiež ptóza horného viečka, pokiaľ nekryje zrenicu, i poúrazový glaukóm (nezávisle od poruchy vízu), pre každé oko | 5 |
| 054 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), jednostranná | 20 |
| 055 | Ptóza horného viečka (vidiaceho oka, operačne nekorigovateľná, pokiaľ kryje zrenicu), obojstranná | 40 |
| 056 | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), jednoho oka | 1 |
| 057 | Trvalé makroskopicky viditeľné skalenie rohovky mimo centra (nezávisle od poruchy vízu), oboch očí | 2 |
| 058 | Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, do 45 rokov | 8 |
| 059 | Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, do 45 rokov | 5 |
| 060 | Traumatická porucha akomodácie, jednostranná, po 45 rokoch | 5 |
| 061 | Traumatická porucha akomodácie, obojstranná, po 45 rokov | 3 |
| 062 | Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, jednostranný | 8 |
| 063 | Lagofthalmus posttraumatický, operačne nekorigovateľný, obojstranný | 12 |
| | Pri hodnotení podľa bodov 062 a 063 nemožno súčasne hodnotiť podľa bodu 053 | |
| | POŠKODENIE UCHA ALEBO SLUCHU | |
| 064 | Strata časti ušnice alebo jej deformita | 5 |
| 065 | Strata jednej ušnice | 10 |
| 066 | Strata oboch ušníc | 15 |
| 067 | Trvalá poúrazová perforácia bubienka, bez zjavnej sekundárnej infekcie | 5 |
| 068 | Chronický hnisavý zápal stredného ucha, preukázaný ako následok úrazu | 10 |
| 069 | Nedoslýchavosť jednostranná, ľahkého stupňa | 0 |
| 070 | Nedoslýchavosť jednostranná, stredného stupňa | 5 |
| 071 | Nedoslýchavosť jednostranná, ťažkého stupňa | 8 |
| 072 | Nedoslýchavosť obojstranná, ľahkého stupňa | 7 |
| 073 | Nedoslýchavosť obojstranná, stredného stupňa | 10 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 074 | Nedoslýchavosť obojstranná, ťažkého stupňa | 15 |
| 075 | Strata sluchu jedného ucha | 15 |
| 076 | Strata sluchu druhého ucha (pričom pred úrazom bolo prvé ucho poškodené hluchotou) | 25 |
| 077 | Hluchota obojstranná ako následok jediného úrazu | 40 |
| 078 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ľahkého stupňa | 10 |
| 079 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, stredného stupňa | 15 |
| 080 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, jednostranná, ťažkého stupňa | 20 |
| 081 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ľahkého stupňa | 20 |
| 082 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, stredného stupňa | 30 |
| 083 | Porucha rovnovážnej a sluchovej funkcie labyrintu, obojstranná, ťažkého stupňa | 40 |
| | POŠKODENIE CHRUPU | |
| | Strata zubov alebo ich časti, len ak nastala pôsobením vonkajšieho násillia. | |
| 084 | Strata časti zuba (frontálneho), bez straty vitality zuba - za každý zub | 0,5 |
| 085 | Strata časti zuba (frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub | 1 |
| 086 | Strata frontálneho zuba - za každý zub | 2 |
| 087 | Strata časti zuba (iného ako frontálneho), bez straty vitality zuba | 0 |
| 088 | Strata časti zuba (iného ako frontálneho), so stratou vitality zuba - za každý zub | 0,5 |
| 089 | Strata zuba (iného ako frontálneho) - za každý zub | 1 |
| 090 | Deformácia frontálnych dočasných (mliečnych) zubov, lôžka, následkom preukázaného úrazu - za každý zub | 1 |
| 091 | Replantácia zuba - za každý zub | 0,5 |
| 092 | Strata, odlomenie a poškodenie umelých zubných náhrad a dočasných (mliečnych) zubov | 0 |
| | POŠKODENIE JAZYKA | |
| 093 | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, bez fixácie jazyka | 10 |
| 094 | Stavy po poranení jazyka s defektom tkaniva alebo jazvovitými deformáciami, s fixáciou jazyka | 20 |
| | Pri hodnotení podľa bodov 093 a 094 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 098 až 101 | |
| | ÚRAZY KRKU | |
| 095 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ľahkého stupňa | 10 |
| 096 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, stredného stupňa | 20 |
| 097 | Zúženie hrtana alebo priedušnice, ťažkého stupňa | 40 |
| | Pri hodnotení podľa bodu 096 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 097 až 101 | |
| 098 | Čiastočná strata hlasu | 15 |
| 099 | Strata hlasu (afónia) | 25 |
| 100 | Strata reči, následkom poškodenia rečových ústrojov | 30 |
| 101 | Sťaženie reči, následkom poškodenia rečových ústrojov | 15 |
| | Pri hodnotení podľa bodov 097 až 100 nemožno súčasne oceňovať podľa bodov 096 alebo 101 | |
| 102 | Stav po tracheotómii s trvalo zavedenou kanylou | 50 |
| | Pri hodnotení podľa bodu 101 nemožno súčasne oceňovať podľa bodu 096 alebo podľa bodov 097 až 100 | |
| 103 | Strata hrtana | 80 |
| | ÚRAZY HRUDNÍKA, PLŮC, SRDCA ALEBO PAŽERÁKA | |
| 104 | Následky poranenia hrudníka a plúc, overené funkčným vyšetrením, ľahký stupeň porušenia funkcie | 15 |
| 105 | Následky poranenia hrudníka a plúc, overené funkčným vyšetrením, stredný stupeň porušenia funkcie | 40 |
| 106 | Následky poranenia hrudníka a plúc, overené funkčným vyšetrením, ťažký stupeň porušenia funkcie | 70 |
| 107 | Pouúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka do 45 rokov (vrátane) | 30 |
| 108 | Pouúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov do 45 rokov (vrátane) | 50 |
| 109 | Pouúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - jednostranné odstránenie prsníka nad 45 rokov | 15 |
| 110 | Pouúrazové poškodenie prsných žliaz u žien - obojstranné odstránenie prsníkov nad 45 rokov | 30 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 111 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ľahký stupeň porušenia funkcie | 20 |
| 112 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, stredný stupeň porušenia funkcie | 60 |
| 113 | Poruchy srdcové a cievne (len po priamom poranení), klinicky overené, ťažký stupeň porušenia funkcie | 100 |
| 114 | Následky po náhrade pažeráka, bez sťaženého prehltnania | 30 |
| 115 | Následky po náhrade pažeráka, so sťaženým prehltnaním | 55 |
| 116 | Poúrazové zúženie pažeráka, ľahkého stupňa | 10 |
| 117 | Poúrazové zúženie pažeráka, stredného stupňa | 30 |
| 118 | Poúrazové zúženie pažeráka, ťažkého stupňa | 60 |
| | ÚRAZY BRUCHA A TRÁVIACICH ORGÁNOV | |
| 119 | Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, bez hernie | 10 |
| 120 | Poškodenie brušnej steny, sprevádzané porušením brušného lisu, s herniou | 18 |
| 121 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ľahký stupeň poruchy výživy | 20 |
| 122 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, stredný stupeň poruchy výživy | 55 |
| 123 | Porušenie funkcie tráviacich orgánov, ťažký stupeň poruchy výživy | 80 |
| 124 | Strata časti sleziny | 10 |
| 125 | Strata sleziny, do 18 roku veku | 25 |
| 126 | Strata sleziny, po 18 roku veku | 15 |
| 127 | Sterkorálna fistula (suchá bez zápalu okolia) | 25 |
| 128 | Sterkorálna fistula (mokvajúca so zápalom okolia) | 50 |
| 129 | Nedovieravosť análnych zvieračov, čiastočná | 20 |
| 130 | Nedovieravosť análnych zvieračov, úplná | 60 |
| 131 | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ľahkého stupňa | 10 |
| 132 | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, stredného stupňa | 20 |
| 133 | Poúrazové zúženie konečníka alebo análneho kanála, ťažkého stupňa | 45 |
| | ÚRAZY MOČOVÝCH A POHLAVNÝCH ORGÁNOV | |
| 134 | Strata jednej obličky | 25 |
| 135 | Strata oboch obličiek | 80 |
| 136 | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ľahkého stupňa | 10 |
| 137 | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, stredného stupňa | 20 |
| 138 | Poúrazové následky poranenia obličiek a močových ciest, vrátane druhotnej infekcie, ťažkého stupňa | 50 |
| 139 | Fistula močového mechúra alebo močovej rúry | 50 |
| | Fistulu nemožno súčasne hodnotiť podľa bodov 136 až 138 | |
| 140 | Poúrazová hydrokéla | 5 |
| 141 | Strata jedného semenníka (pri cryptorchizme hodnotiť ako stratu oboch semenníkov) | 10 |
| 142 | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie do 50 rokov (vrátane) | 40 |
| 143 | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie od 50 do 60 rokov (vrátane) | 30 |
| 144 | Strata oboch semenníkov alebo strata potencie nad 60 rokov | 15 |
| 145 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) do 50 rokov (vrátane) | 40 |
| 146 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 51 do 60 rokov (vrátane) | 25 |
| 147 | Strata mužského pohlavného údu alebo závažné deformity (znemožňujúce pohlavný styk) od 61 rokov a viac | 10 |
| | Ak sa hodnotí podľa bodov 145 až 147, nemožno súčasne hodnotiť stratu potencie podľa bodov 142 až 144 | |
| 148 | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov, resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch vaječníkov do 45 rokov (vrátane) | 40 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 149 | Poúrazové deformácie ženských pohlavných ústrojov , resp. poúrazové odstránenie maternice alebo oboch vaječníkov nad 45 rokov | 20 |
| | ÚRAZY CHRBTICE A MIECHY | |
| 150 | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ľahkého stupňa | 7 |
| 151 | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, stredného stupňa | 15 |
| 152 | Obmedzenie pohyblivosti krčnej chrbtice, ťažkého stupňa | 30 |
| 153 | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ľahkého stupňa | 7 |
| 154 | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, stredného stupňa | 15 |
| 155 | Obmedzenie pohyblivosti hrudno-bedernej, ťažkého stupňa | 30 |
| 156 | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ľahkého stupňa | 20 |
| 157 | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, stredného stupňa | 40 |
| 158 | Poúrazové poškodenie chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, s trvalými objektívnymi príznakmi porušenej funkcie, ťažkého stupňa | 70 |
| 159 | Paraplégia | 70 |
| 160 | Kvadruplégia | 100 |
| | Hodnotenie tých druhov trvalých následkov, ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s poškodením chrbtice, miechy, miechových plien a koreňov, sa hodnotí len podľa bodov 156 až 160 | |
| | ÚRAZY PANVY | |
| 161 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien do 45 rokov | 50 |
| 162 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u žien nad 45 rokov | 40 |
| 163 | Porušenie súvislosti panvového pletenca, s poruchou statiky chrbtice, vrátane poruchy funkcie dolných končatín, u mužov | 30 |
| | ÚRAZY HORNÝCH KONČATÍN | |
| | Uvedené hodnoty sa vzťahujú na pravákov. Pre ľavákov platí hodnotenie opačné. | |
| | Poškodenie v oblasti ramenného kĺbu | |
| 164 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vpravo | 60 |
| 165 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe - nefunkčný pahýľ, vľavo | 50 |
| 166 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný pahýľ, vpravo | 55 |
| 167 | Strata hornej končatiny v ramennom kĺbe alebo v oblasti medzi lakťovým a ramenným kĺbom - funkčný pahýľ, vľavo | 45 |
| 168 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vpravo | 35 |
| 169 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v nepriaznivom postavení, vľavo | 30 |
| 170 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vpravo | 30 |
| 171 | Úplná meravosť ramenného kĺbu, v priaznivom postavení, vľavo | 25 |
| 172 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu (vzpaženie predpažením od 160 do 180 stupňov) | 3 |
| 173 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vpravo | 5 |
| 174 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ľahkého stupňa (vzpaženie predpažením od 140 do 160 stupňov), vľavo | 4 |
| 175 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vpravo | 10 |
| 176 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, stredného stupňa (vzpaženie predpažením od 90 do 140 stupňov), vľavo | 8 |
| 177 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vpravo | 18 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 178 | Obmedzenie pohyblivosti ramenného kĺbu, ťažkého stupňa (vzpaženie predpažením do 90 stupňov), vľavo | 15 |
| | Pri obmedzení pohyblivosti ramenného kĺbu ľahkého, stredného alebo ťažkého stupňa, sa pri súčasnom obmedzení rotačných pohybov, hodnotenie podľa bodov 172 až 178 zvyšuje o jednu tretinu | |
| 180 | Poúrazové deformity ramennej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou) po supra-kondylických zlomeninách, za každých 5 stupňov | 3 |
| 181 | Endoprotéza ramenného kĺbu (okrem príp. poruchy funkcie) | 10 |
| 182 | Pakĺb ramennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 30 |
| 183 | Pakĺb ramennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 25 |
| 184 | Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo | 30 |
| 185 | Chronický zápal kostnej drene, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo | 25 |
| 186 | Habituálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vpravo | 20 |
| 187 | Habituálne vyklbenie ramena (reluxované rameno), vľavo | 16 |
| | Plnenie podľa bodov 186 a 187 vylučuje nároky na plnenie za čas nevyhnutného liečenia ďalších vytknutí podľa tabuľky A body 221 a 224 | |
| 188 | Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vpravo | 3 |
| 189 | Nenapravené sternoklavikulárne vyklbenie, okrem prípadnej poruchy funkcie, vľavo | 2,5 |
| 190 | Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vpravo | 6 |
| 191 | Nenapravené akromioklavikulárne vyklbenie (bez poruchy funkcie ramenného kĺbu), vľavo | 5 |
| 192 | Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vpravo | 5 |
| 193 | Následky po zle zhojených zlomeninách kľúčnej kosti, vľavo | 4 |
| | Trvalé následky po pretrhnutí nadhrebeňového svalu sa hodnotia podľa straty funkcie ramenného kĺbu | |
| 194 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu, pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vpravo | 3 |
| 195 | Trvalé následky po pretrhnutí dlhej hlavy dvojhlavého svalu pri neporušenej funkcii ramenného a laktového kĺbu, vľavo | 2,5 |
| 196 | Poúrazové obehové a trofické zmeny na jednej hornej končatine, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu | 8 |
| 197 | Poúrazové obehové a trofické zmeny na oboch horných končatinách, bez porušenia funkcie, preukázané ako následok úrazu | 16 |
| 198 | Poúrazové atrofie svalstva, na pravej hornej končatine | 5 |
| 199 | Poúrazové atrofie svalstva, na ľavej hornej končatine | 3 |
| | Poškodenie v oblasti laktového kĺbu a predlaktia | 0 |
| 200 | Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vpravo | 30 |
| 201 | Úplná meravosť laktového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo úplné ohnutie a postavenia im blízke), vľavo | 25 |
| 202 | Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vpravo | 20 |
| 203 | Úplná meravosť laktového kĺbu, v priaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (ohnutie v uhle 90 až 95 stupňov), vľavo | 16 |
| 204 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu (ohnutie od 120 do 140 stupňov), vpravo alebo vľavo | 3 |
| 205 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vpravo | 6 |
| 206 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ľahkého stupňa (ohnutie od 100 do 120 stupňov), vľavo | 5 |
| 207 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vpravo | 12 |
| 208 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, stredného stupňa (ohnutie od 70 do 100 stupňov), vľavo | 10 |
| 209 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vpravo | 18 |
| 210 | Obmedzenie pohyblivosti laktového kĺbu, ťažkého stupňa (ohnutie do 70 stupňov), vľavo | 15 |

| | | |
|-----|---|----|
| 211 | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vpravo | 20 |
| 212 | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov (s nemožnosťou privrátenia alebo odvrátenia predlaktia), v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (v maximálnej pronácii alebo supinácii - v krajnom odvrátení alebo privrátení), vľavo | 16 |
| 213 | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vpravo | 20 |
| 214 | Úplná meravosť rádioulnárnych kĺbov, v priaznivom postavení (stredné postavenie alebo ľahká pronácia), vľavo | 16 |
| 215 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vpravo | 5 |
| 216 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ľahkého stupňa, vľavo | 4 |
| 217 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vpravo | 8 |
| 218 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, stredného stupňa, vľavo | 6 |
| 219 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vpravo | 15 |
| 220 | Obmedzenie privrátenia a odvrátenia predlaktia, ťažkého stupňa, vľavo | 12 |
| 221 | Endoprotéza laktového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 10 |
| 222 | Pakĺb oboch kostí predlaktia, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 40 |
| 223 | Pakĺb oboch kostí predlaktia, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 35 |
| 224 | Pakĺb vretennej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 30 |
| 225 | Pakĺb vretennej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 25 |
| 226 | Pakĺb laktovej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 20 |
| 227 | Pakĺb laktovej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 15 |
| 228 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vpravo | 28 |
| 229 | Chronický zápal kostnej drene kostí predlaktia, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch, nutných na liečenie následkov úrazu, vľavo | 23 |
| 230 | Kývavý laktový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo | 15 |
| 231 | Kývavý laktový kĺb, ak nie je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo | 12 |
| 232 | Kývavý laktový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vpravo | 20 |
| 233 | Kývavý laktový kĺb, ak je nutný ortopedický podporný prístroj, vľavo | 15 |
| 234 | Strata predlaktia, pri zachovanom laktovom kĺbe, vpravo | 55 |
| 235 | Strata predlaktia, pri zachovanom laktovom kĺbe, vľavo | 45 |
| 236 | Poúrazové deformity v predlaktí, vzniknuté zhojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchyľke - preukázané Rtg., za každých 5° (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 2 |
| | Strata alebo poškodenie ruky | 0 |
| 237 | Strata ruky v zápästí, vpravo | 50 |
| 238 | Strata ruky v zápästí, vľavo | 42 |
| 239 | Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo | 50 |
| 240 | Strata všetkých prstov ruky, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo | 42 |
| 241 | Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vpravo | 45 |
| 242 | Strata prstov ruky okrem palca, prípadne vrátane záprstných kostí, vľavo | 37 |
| 243 | Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vpravo | 30 |
| 244 | Úplná meravosť zápästia, v nepriaznivom postavení alebo v postaveniach jemu blízkych (úplné spakručné alebo dlaňové ohnutie ruky), vľavo | 25 |
| 245 | Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vpravo | 20 |
| 246 | Úplná meravosť zápästia, v priaznivom postavení (spakručné ohnutie 20° až 40°), vľavo | 17 |
| 247 | Endoprotéza zápästia (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 10 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 248 | Pakľb člnkovitej kosti, vpravo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 15 |
| 249 | Pakľb člnkovitej kosti, vľavo (vrátane obmedzenej hybnosti) | 13 |
| 250 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vpravo | 6 |
| 251 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ľahkého stupňa, vľavo | 5 |
| 252 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vpravo | 10 |
| 253 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, stredného stupňa, vľavo | 8 |
| 254 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vpravo | 18 |
| 255 | Obmedzenie pohyblivosti zápästia, ťažkého stupňa, vľavo | 15 |
| 256 | Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vpravo | 5 |
| 257 | Kývavosť zápästia, ľahkého stupňa, vľavo | 4 |
| 258 | Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vpravo | 8 |
| 259 | Kývavosť zápästia, stredného stupňa, vľavo | 7 |
| 260 | Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vpravo | 12 |
| 261 | Kývavosť zápästia, ťažkého stupňa, vľavo | 10 |
| | Poškodenie palca | 0 |
| 262 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo | 4 |
| 263 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo | 3 |
| 264 | Strata časti kosti koncového článku palca, vpravo | 7 |
| 265 | Strata časti kosti koncového článku palca, vľavo | 5 |
| 266 | Strata koncového článku palca, vpravo | 9 |
| 267 | Strata koncového článku palca, vľavo | 7 |
| 268 | Strata oboch článkov palca, vpravo | 18 |
| 269 | Strata oboch článkov palca, vľavo | 15 |
| 270 | Strata palca so záprstnou kosťou, vpravo | 25 |
| 271 | Strata palca so záprstnou kosťou, vľavo | 21 |
| 272 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vpravo | 8 |
| 273 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v nepriaznivom postavení (krajné ohnutie), vľavo | 7 |
| 274 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vpravo | 7 |
| 275 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v nepriaznivom postavení (v hyperextenzii), vľavo | 6 |
| 276 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vpravo | 6 |
| 277 | Úplná meravosť medzičlánkového kľbu palca, v priaznivom postavení (ľahké poohnutie), vľavo | 5 |
| 278 | Úplná meravosť základného kľbu palca, vpravo | 6 |
| 279 | Úplná meravosť základného kľbu palca, vľavo | 5 |
| 280 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vpravo | 9 |
| 281 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca, v nepriaznivom postavení (úplná abdukcia alebo abdukcia), vľavo | 8 |
| 282 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vpravo | 6 |
| 283 | Úplná meravosť karpometakarpálneho kľbu palca, v priaznivom postavení (ľahká opozícia), vľavo | 5 |
| 284 | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vpravo | 3 |
| 285 | Trvalé následky po zle zahojenej Bennettovej zlomenine, s trvajúcou sublúxiou (okrem plnenia za poruchu funkcie), vľavo | 2,5 |
| 286 | Úplná meravosť všetkých kľbov palca, v nepriaznivom postavení, vpravo | 25 |
| 287 | Úplná meravosť všetkých kľbov palca, v nepriaznivom postavení, vľavo | 21 |
| 288 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kľbu, ľahkého stupňa, vpravo | 2 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 289 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo | 1,5 |
| 290 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vpravo | 4 |
| 291 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, stredného stupňa, vľavo | 3 |
| 292 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo | 6 |
| 293 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti medzičlánkového kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo | 5 |
| 294 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo | 2 |
| 295 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo | 1,5 |
| 296 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vpravo | 4 |
| 297 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, stredného stupňa, vľavo | 3 |
| 298 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo | 6 |
| 299 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti základného kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo | 5 |
| 300 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vpravo | 3 |
| 301 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ľahkého stupňa, vľavo | 2,5 |
| 302 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vpravo | 6 |
| 303 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, stredného stupňa, vľavo | 5 |
| 304 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vpravo | 9 |
| 305 | Porucha uchopovacej funkcie palca, pri obmedzení pohyblivosti karpometakarpálneho kĺbu, ťažkého stupňa, vľavo | 7,5 |
| 306 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo | 5 |
| 307 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkového kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo | 2,5 |
| 308 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vpravo | 3 |
| 309 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu palca, pri neporušenej úchopovej funkcii, vľavo | 2 |
| | Poškodenie ukazováka | |
| 310 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vpravo | 3 |
| 311 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti alebo poúrazovými deformáciami, vľavo | 2 |
| 312 | Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vpravo | 4 |
| 313 | Strata časti kosti koncového článku ukazováka, vľavo | 3 |
| 314 | Strata koncového článku ukazováka, vpravo | 5 |
| 315 | Strata koncového článku ukazováka, vľavo | 4 |
| 316 | Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vpravo | 8 |
| 317 | Strata dvoch článkov ukazováka, bez meravosti základného kĺbu, vľavo | 6 |
| 318 | Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vpravo | 10 |
| 319 | Strata dvoch článkov ukazováka, s meravosťou základného kĺbu, vľavo | 8 |
| 320 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vpravo | 12 |
| 321 | Strata všetkých troch článkov ukazováka, vľavo | 10 |
| 322 | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vpravo | 15 |
| 323 | Strata ukazováka so záprstnou kosťou, vľavo | 13 |
| 324 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vpravo | 12 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 325 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom vystretí, vľavo | 10 |
| 326 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vpravo | 15 |
| 327 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov ukazováka v krajnom ohnutí, vľavo | 13 |
| 328 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo | 3 |
| 329 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo | 2 |
| 330 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo | 5 |
| 331 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo | 4 |
| 332 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo | 8 |
| 333 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo | 6 |
| 334 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo | 11 |
| 335 | Porucha uchopovacej funkcie ukazováka, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo | 9 |
| 336 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo | 1,5 |
| 337 | Nemožnosť úplného vystretia niektorého z medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo | 1 |
| 338 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vpravo | 3 |
| 339 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov ukazováka, pri neporušenej uchopovacej funkcii, vľavo | 2 |
| 340 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vpravo | 2,5 |
| 341 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu ukazováka, vľavo | 2 |
| | Poškodenie prostredníka, prsteníka a malíčka | |
| 342 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo po razov mi deformáciami, vpravo | 1,5 |
| 343 | Väčšie straty mäkkých častí, so zjazvením a poruchou citlivosti jedného z týchto prstov alebo poúrazovými deformáciami, vľavo | 1 |
| 344 | Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo | 2 |
| 345 | Strata časti kosti koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo | 1,5 |
| 346 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vpravo | 3 |
| 347 | Strata koncového článku jedného z týchto prstov, vľavo | 2 |
| 348 | Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vpravo | 4 |
| 349 | Strata dvoch článkov, bez meravosti základného kĺbu jedného z týchto prstov, vľavo | 5 |
| 350 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vpravo | 8 |
| 351 | Strata všetkých troch článkov prsta alebo dvoch článkov, s meravosťou základného kĺbu, vľavo | 6 |
| 352 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vpravo | 9 |
| 353 | Strata celého prsta s príslušnou záprstnou kosťou, vľavo | 8 |
| 354 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vpravo | 9 |
| 355 | Úplná meravosť všetkých troch kĺbov jedného z týchto prstov, v krajnom vystretí alebo ohnutí (v postavení brániacom funkcii susedných prstov), vľavo | 8 |
| 356 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vpravo | 1,5 |
| 357 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú 1 až 2 cm, vľavo | 1 |
| 358 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vpravo | 3 |
| 359 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 2 až 3 cm, vľavo | 2 |
| 360 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vpravo | 6 |
| 361 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýbajú viac ako 3 až 4 cm, vľavo | 5 |
| 362 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vpravo | 8 |
| 363 | Porucha uchopovacej funkcie prsta, do úplného zovretia do dlane chýba viac ako 4 cm, vľavo | 6 |

| | | |
|-----|---|-----|
| 364 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo | 1 |
| 365 | Nemožnosť úplného vystretia jedného z medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo | 0,5 |
| 366 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vpravo | 2 |
| 367 | Nemožnosť úplného vystretia medzičlánkových kĺbov, pri neporušenej uchopovacej funkcii prsta, vľavo | 1 |
| 368 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vpravo | 1,5 |
| 369 | Nemožnosť úplného vystretia základného kĺbu prsta, vľavo | 1 |
| | Traumatické poruchy nervov hornej končatiny | |
| | V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam. | |
| 370 | Traumatická porucha axillárneho nervu, vpravo | 20 |
| 371 | Traumatická porucha axillárneho nervu, vľavo | 15 |
| 372 | Traumatická porucha axillárneho nervu - izolovaná senzitivná lézia | 5 |
| 373 | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo | 30 |
| 374 | Traumatická porucha kmeňa vretenného nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo | 20 |
| 375 | Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vpravo | 20 |
| 376 | Traumatická porucha vretenného nervu, so zachovaním funkcie trojhlavého svalu, vľavo | 15 |
| 377 | Traumatická porucha vretenného nervu - izolovaná senzitivná lézia | 5 |
| 378 | Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vpravo | 12 |
| 379 | Obrna distálnej časti vretenného nervu, s poruchou funkcie palcových svalov, vľavo | 7 |
| 380 | Traumatická porucha svalovokožného nervu, vpravo | 20 |
| 381 | Traumatická porucha svalovokožného nervu, vľavo | 15 |
| 382 | Traumatická porucha svalovokožného nervu - izolovaná senzitivná lézia | 5 |
| 383 | Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo | 20 |
| 384 | Traumatická porucha kmeňa lakťového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo | 15 |
| 385 | Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitivná lézia, vpravo | 10 |
| 386 | Traumatická porucha lakťového nervu - izolovaná senzitivná lézia, vľavo | 8 |
| 387 | Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vpravo | 20 |
| 388 | Traumatická porucha distálnej časti lakťového nervu, so zachovaním funkcie ulnárneho ohýbača zápästia a časti hlbokého ohýbača prstov, vľavo | 15 |
| 389 | Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vpravo | 25 |
| 390 | Traumatická porucha kmeňa stredového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov, vľavo | 20 |
| 391 | Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vpravo | 15 |
| 392 | Traumatická porucha distálnej časti stredového nervu, s postihnutím hlavne thenarového svalstva, vľavo | 10 |
| 393 | Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vpravo | 50 |
| 394 | Traumatická porucha všetkých troch nervov (prípadne aj celej ramennej spleti) nefunkčný pahýľ, vľavo | 40 |
| 395 | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vpravo | 1,5 |
| 396 | Porucha citlivosti prstov v dôsledku poškodenia nervov, za každý prst, vľavo | 1 |
| | ÚRAZY DOLNÝCH KONČATÍN | |
| 397 | Strata jednej dolnej končatiny v bedrovom kĺbe | 55 |
| 398 | Strata jednej dolnej končatiny v oblasti medzi bedrovým a kolenným kĺbom | 50 |
| 399 | Pakĺb stehnovej kosti v krčku alebo nekróza hlavice | 40 |
| 400 | Endoprotéza bedrového kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 15 |
| 401 | Chronický zápal kostnej drene stehnovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu | 25 |
| 402 | Dĺžkový rozdiel 1 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami | 1 |
| 403 | Dĺžkový rozdiel 2 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami | 2 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 404 | Dĺžkový rozdiel do 4 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami | 5 |
| 405 | Dĺžkový rozdiel do 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami | 10 |
| 406 | Dĺžkový rozdiel nad 6 cm jednej dolnej končatiny, s kompenzačnými zmenami | 20 |
| 407 | Poúrazové deformity stehrovej kosti (zlomeniny zahojené s osovou alebo rotačnou úchylkou, preukázané RTG snímkou), za každých 5° úchylky | 5 |
| | Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata končatiny. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny. | |
| 408 | Úplná meravosť bedrového kĺbu, v nepriaznivom postavení (úplné pritiahnutie alebo odtiahnutie, vystretie alebo ohnutie a postavenia týmto blízke) | 40 |
| 409 | Úplná meravosť bedrového kĺbu, v priaznivom postavení (ľahké odtiahnutie a základné postavenie alebo nepatrné ohnutie) | 30 |
| 410 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ľahkého stupňa | 10 |
| 411 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, stredného stupňa | 20 |
| 412 | Obmedzenie pohyblivosti bedrového kĺbu, ťažkého stupňa | 30 |
| | Poškodenie kolena | 0 |
| 413 | Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (úplné vystretie alebo ohnutie nad uhol 20°) | 30 |
| 414 | Úplná meravosť kolena, v nepriaznivom postavení (v ohnutí nad 30°) | 45 |
| 415 | Úplná meravosť kolena, v priaznivom postavení | 25 |
| 416 | Endoprotéza kolenného kĺbu (okrem prípadnej poruchy funkcie) | 15 |
| 417 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ľahkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu) | 8 |
| 418 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, stredného stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu) | 15 |
| 419 | Obmedzenie pohyblivosti kolenného kĺbu, ťažkého stupňa (okrem hodnotenia prípadnej kývavosti kolenného kĺbu) | 25 |
| 420 | Kývavosť kolenného kĺbu, ľahkého stupňa, s poškodením postranných väzov | 8 |
| 421 | Kývavosť kolenného kĺbu, stredného stupňa, s poškodením postranných väzov a čiastočne skríženého väzu, objektivizované odborným vyšetrením | 15 |
| 422 | Kývavosť kolenného kĺbu, ťažkého stupňa, s kompletne poškodeným skríženým a postranným väzom, objektivizované odborným vyšetrením | 25 |
| 423 | Kývavosť kolenného kĺbu, ak je nutný ortopedický podporný prístroj | 30 |
| 424 | Trvalé následky po poranení mäkkých štruktúr kolenného kĺbu | 5 |
| 425 | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - parciálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) | 2,5 |
| 426 | Trvalé následky po operačnom vyňatí menisku - subtotálna alebo totálna menisektómia (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) | 5 |
| 427 | Trvalé následky po operačnom vyňatí oboch meniskov (pri úplnom rozsahu pohybov a dobrej stabilite kĺbu; inak podľa poruchy funkcie) | 10 |
| | Poškodenie predkolenia | 0 |
| 428 | Strata dolnej končatiny v predkolení, so zachovaným kolenom | 45 |
| 429 | Strata dolnej končatiny v predkolení, s meravým kolenným kĺbom | 50 |
| 430 | Pakĺb písťaly alebo oboch kostí predkolenia | 40 |
| 431 | Chronický zápal kostnej drene kostí predkolenia, len po otvorených zraneniach alebo operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu | 25 |
| 432 | Poúrazové deformity predkolenia, vzniknuté zahojením zlomeniny v osovej alebo rotačnej úchylke (úchylky musia byť preukázané na rtg.); za každých 5° | 5 |
| | Úchylky nad 45° sa hodnotia ako strata predkolenia. Pri hodnotení osovej úchylky nemožno súčasne započítavať relatívne skrátenie končatiny. | |
| | Poškodenie v oblasti členkového kĺbu | |

| | | |
|-----|---|----|
| 433 | Strata nohy v členkovom kĺbe | 40 |
| 434 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v nepriaznivom postavení (dorzálna flexia alebo väčšie stupne plantárnej flexie) | 30 |
| 435 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v pravouhlom postavení (okrem prípadného obmedzenia resp. úplnej straty pronácie a supinácie) | 25 |
| 436 | Úplná meravosť členkového kĺbu, v priaznivom postavení (ohnutie do stupaje okolo 5°) | 20 |
| 437 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ľahkého stupňa | 6 |
| 438 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, stredného stupňa | 10 |
| 439 | Obmedzenie pohyblivosti členkového kĺbu, ťažkého stupňa | 18 |
| 440 | Úplná strata pronácie a supinácie nohy | 15 |
| 441 | Obmedzenie pronácie a supinácie nohy | 8 |
| 442 | Kývavosť členkového kĺbu, ľahkého stupňa | 5 |
| 443 | Kývavosť členkového kĺbu, stredného stupňa | 8 |
| 444 | Kývavosť členkového kĺbu, ťažkého stupňa | 13 |
| 445 | Plochá, vbočená alebo vybočená noha, následkom úrazu a iné poúrazové deformity v oblasti členka a nohy | 20 |
| 446 | Chronický zápal kostnej drene v oblasti priehlavku a predpriehlavku a pätovej kosti, len po otvorených zraneniach alebo po operačných zákrokoch nutných na liečenie následkov úrazu | 15 |
| | Poškodenie v oblasti nohy | |
| 447 | Strata chodidla v Chopartovom kĺbe, s artrodézou členka alebo s kýpťom v plantárnej flexii | 30 |
| 448 | Strata chodidla v Lisfrancovom kĺbe alebo pod ním | 25 |
| 449 | Strata časti chodidla v oblasti metatarzov | 20 |
| 450 | Strata všetkých prstov nohy | 15 |
| 451 | Strata oboch článkov palca nohy | 10 |
| 452 | Strata oboch článkov palca nohy s priehlavkovou kosťou alebo s jej časťou | 15 |
| 453 | Strata koncového článku palca nohy | 3 |
| 454 | Strata iného prsta nohy (vrátane malíčka), za každý prst (hodnotenie nesmie prevýšiť plnenie za stratu všetkých prstov) | 2 |
| 455 | Strata malíčka nohy so záprstnou kosťou alebo s jej časťou | 10 |
| 456 | Úplná meravosť medzičlánkového kĺbu palca nohy | 3 |
| 457 | Úplná meravosť základného kĺbu palca nohy | 7 |
| 458 | Úplná meravosť oboch kĺbov palca nohy | 10 |
| 459 | Obmedzenie pohyblivosti medzičlánkového kĺbu palca nohy | 3 |
| 460 | Obmedzenie pohyblivosti základného kĺbu palca nohy | 7 |
| 461 | Porucha funkcie ktoréhokoľvek iného prsta nohy než palca, za každý prst | 1 |
| 462 | Poúrazové obehové a trofické poruchy, na jednej dolnej končatine, bez porušenia funkcie | 10 |
| 463 | Poúrazové obehové a trofické poruchy, na oboch dolných končatinách, bez porušenia funkcie | 20 |
| 464 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na stehne | 5 |
| 465 | Poúrazové atrofie svalstva dolných končatín, pri neobmedzenom rozsahu pohybov v kĺbe, na predkolení | 3 |
| | V hodnotení sú už zahrnuté prípadné poruchy vazomotorické a trofické. Najvyššie hodnotenie zodpovedá úplným parézam. | |
| | Traumatické poruchy nervov dolnej končatiny | |
| 466 | Traumatická porucha bederno-krížového pletenca, jednostranná | 30 |
| 467 | Traumatická porucha bederno-krížového pletenca s poruchou inkontinencie | 50 |
| 468 | Traumatická porucha sedacieho nervu | 20 |
| 469 | Traumatická porucha sedacieho nervu - izolovaná senzitivná lézia | 8 |
| 470 | Traumatická porucha stehnového nervu | 15 |
| 471 | Traumatická porucha stehnového nervu - izolovaná senzitivná lézia | 5 |
| 472 | Traumatická porucha kmeňa píštalového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov | 25 |

| | | |
|-----|---|----|
| 473 | Traumatická porucha distálnej časti píščalového nervu, s postihnutím funkcie prstov | 5 |
| 474 | Traumatická porucha píščalového nervu - izolovaná senzitivná lézia | 4 |
| 475 | Traumatická porucha kmeňa ihlicového nervu, s postihnutím všetkých inervovaných svalov | 20 |
| 476 | Traumatická porucha hlbokkej vetvy ihlicového nervu | 20 |
| 477 | Traumatická porucha povrchovej vetvy ihlicového nervu | 5 |
| 478 | Traumatická porucha koncových vetiev senzitivných nervov dolnej končatiny | 1 |
| | RÔZNE | |
| 479 | Keloidné jazvy do 1% telesného povrchu (okrem tváre) | 4 |
| 480 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) do 1% telesného povrchu | 2 |
| 481 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 1% do 15 % telesného povrchu | 10 |
| 482 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 15% do 40 % telesného povrchu | 30 |
| 483 | Rozsiahle plošné jazvy (bez prihliadnutia na poruchu funkcie kĺbov) nad 40 % telesného povrchu | 50 |
| | Rozsah plošných jaziev sa vypočítava podľa pomocnej tabuľky č. 5 | |
| | VYSVETLIVKY | |
| | pod pojmom "úplný defekt v lebečnej klenbe" sa rozumie strata celej hrúbky kosti (001 - 007) | |
| | podľa bodu 008 je možné hodnotiť trvalé následky len vtedy, keď je v zdravotnej dokumentácii poisteného potvrdená liečba u psychológa, resp. neurológa, resp. psychiatra aspoň 3 x za rok | |
| | podľa bodu 009 - "ľahký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si nevyžaduje invalidizáciu | |
| | podľa bodu 010 - "stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje invalidizáciu s organickou duševnou poruchou | |
| | podľa bodu 011 - "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak zdravotný stav klienta si vyžaduje starostlivosť inej osoby | |
| | podľa bodu 020 "ľahký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme do 30 % (norma - úrazom nepoškodené mäkké a tvrdé tkanivá) | |
| | podľa bodu 021 "stredný stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme nad 30% - do 50% | |
| | podľa bodu 022 "ťažký stupeň" je možné hodnotiť TN, ak je funkčná porucha mäkkých a tvrdých tkanív oproti norme nad 50% | |
| | otras mozgu ľahkého stupňa sa nepovažuje za ťažké poranenie hlavy (009 - 011) | |
| | pod pojmom horná vetva tvárového nervu sa rozumie inervácia svalstva v oblasti čela a oka, dolnú vetvu tvárového nervu tvorí ostatná časť tváre (012 - 015) | |
| | frontálne zuby: v čelusti a v sánke stredné a bočné rezáky, očné zuby (084, 085, 086, 090) | |
| | v hodnotení zníženej sluchovej ostrosti je zohľadnené i prípadné nosenie načúvacieho prístroja | |

Pomocné tabuľky

TABUĽKA č. 1

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri znížení zrakovej ostrosti, s optimálnou okuliarovou korekciou

| | | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 6/6 | 6/9 | 6/12 | 6/15 | 6/18 | 6/24 | 6/30 | 6/36 | 6/60 | 3/60 | 1/60 | 0 |
| 6/6 | 0% | 2% | 4% | 6% | 9% | 12% | 15% | 18% | 21% | 23% | 24% | 25% |
| 6/9 | 2% | 4% | 6% | 8% | 11% | 14% | 18% | 21% | 23% | 25% | 27% | 30% |
| 6/12 | 4% | 6% | 9% | 11% | 14% | 18% | 21% | 24% | 27% | 30% | 32% | 35% |
| 6/15 | 6% | 8% | 11% | 15% | 18% | 21% | 24% | 27% | 31% | 35% | 38% | 40% |
| 6/18 | 9% | 11% | 14% | 18% | 21% | 25% | 28% | 32% | 38% | 43% | 47% | 50% |
| 6/24 | 12% | 14% | 18% | 21% | 25% | 30% | 35% | 41% | 47% | 52% | 57% | 60% |
| 6/30 | 15% | 18% | 21% | 24% | 28% | 35% | 42% | 49% | 56% | 62% | 68% | 70% |
| 6/36 | 18% | 21% | 24% | 27% | 32% | 41% | 49% | 58% | 66% | 72% | 77% | 80% |
| 6/60 | 21% | 23% | 27% | 31% | 38% | 47% | 56% | 66% | 75% | 83% | 87% | 90% |
| 3/60 | 23% | 25% | 30% | 35% | 43% | 52% | 62% | 72% | 83% | 90% | 95% | 95% |
| 1/60 | 24% | 27% | 32% | 38% | 47% | 57% | 68% | 77% | 87% | 95% | 100% | 100% |
| 0 | 25% | 30% | 35% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 95% | 100% | 100% |

Ak bola pred úrazom zraková ostrosť znížená natoľko, že zodpovedá invalidite väčšej ako 75%, a ak vznikla úrazom slepota lepšieho oka, alebo, ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a druhé malo zrakovú ostrosť horšiu ako zodpovedá 75% invalidity, a ak vzniklo oslepnutie na toto oko, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA č. 2

Plnenie za trvalé telesné poškodenie, pri koncentrickom zúžení zorného poľa

| stupeň koncentrického zúženia | percentá plnenia trvalých následkov úrazu | | |
|-------------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|
| stupeň zúženia | jedného oka | oboch očí rovnako | jedného oka, pri slepote druhého oka |
| k 60° | 0% | 10% | 40% |
| k 50° | 5% | 25% | 50% |
| k 40° | 10% | 35% | 60% |
| k 30° | 15% | 45% | 70% |
| k 20° | 20% | 55% | 80% |
| k 10° | 23% | 75% | 90% |
| k 5° | 25% | 100% | 100% |

Ak bolo pred úrazom jedno oko slepé a na druhom bolo koncentrické zúženie na 25% alebo viac, a na tomto oku nastala úplná alebo praktická slepota, alebo zúženie zorného poľa k 5°, odškodňuje sa vo výške 25%.

TABUĽKA č. 3

Plnenie za trvalé následky úrazu, pri nekoncentrickom zúžení zorného poľa

Hemianopsia homonymná

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----------|
| ľavostranná | 35% | jednostranná temporálna | 15% - 20% |
| pravostranná | 45% | jednostranná horná | 5% - 20% |
| binasálna | 10% | jednostranná dolná | 10% - 20% |
| bitemporálna | 60% - 70% | kvantová nasálna horná | 4% |
| horná obojstranná | 10% - 15% | nasálna dolná | 6% |
| dolná obojstranná | 30% - 50% | temporálna horná | 6% |
| nasálna jednostranná | 6% | temporálna dolná | 12% |

Centrálny scotom jednostranný i obojstranný sa hodnotí podľa hodnoty zrakovej ostrosti.

TABUĽKA č. 4

Plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári

| jazva na tvári | dĺžka jazvy | | | | |
|---------------------|-------------|------|------|------|-------|
| | 1 cm | 2 cm | 3 cm | 4 cm | 5 cm |
| NORMÁLNA JAZVA | 0% | 1% | 1,5% | 2% | 2,5% |
| HYPERTROFICKÁ JAZVA | 0% | 1,5% | 2,5% | 3,5% | 4,5% |
| KELOIDNÁ JAZVA | 1% | 2,5% | 3,5% | 4,5% | 5,5% |
| jazva na tvári | 6 cm | 7 cm | 8 cm | 9 cm | 10 cm |
| NORMÁLNA JAZVA | 3% | 3,5% | 4% | 4,5% | 5% |
| HYPERTROFICKÁ JAZVA | 5,5% | 6,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% |
| KELOIDNÁ JAZVA | 6,5% | 7,5% | 8,5% | 9,5% | 10% |

* zaokrúhľovanie jaziev - matematicky (napríklad jazva dĺžky 2,5 cm = 3 cm)

* položka 019 - jazvy na viditeľnom mieste tváre - čelo, spánková oblasť, nos, líca, horná a dolná pera, viditeľná časť brady

* likvidátor každú jazvu hodnotí samostatne (pri viacerých drobných jazvách žiada vyjadrenie posudkového lekára poisťovateľa)

* pri detských jazvách, kde je Správa ošetrojúceho lekára potvrdená ošetrojúcim lekárom do 3 mesiacov od dátumu úrazu, je likvidátor povinný z dĺžky jazvy odpočítať 0,5 cm

* poistné plnenie za trvalé následky úrazu - jazvy na tvári u detí, likvidátor odškodňuje hneď pri poistnom plnení za denné odškodné alebo čas nevyhnutného liečenia úrazu

TABUĽKA č. 5

Plnenie za trvalé následky úrazu - plošné jazvy na tvári alebo tele

| VEK | VÁHA TELA V KG | POVRCH TELA V CM2 | 1% | 5% | 15% | 20% | 30% |
|-------------|----------------|-------------------|-----|------|------|------|------|
| novorodenec | 3,5 | 2300 | 23 | 115 | 345 | 460 | 767 |
| 2 mesiace | 5 | 2700 | 27 | 135 | 405 | 540 | 810 |
| 6 mesiacov | 7,5 | 3500 | 35 | 175 | 525 | 700 | 1050 |
| 1 rok | 10 | 4200 | 42 | 210 | 630 | 840 | 1260 |
| 2 roky | 12,5 | 4900 | 49 | 245 | 735 | 980 | 1470 |
| 3 roky | 14 | 5900 | 59 | 295 | 885 | 1180 | 1770 |
| 4 roky | 16,5 | 6900 | 69 | 345 | 1035 | 1380 | 2070 |
| 5 rokov | 18 | 7200 | 72 | 360 | 1080 | 1440 | 2160 |
| 6 rokov | 20 | 8000 | 80 | 400 | 1200 | 1600 | 2400 |
| 7 rokov | 23 | 8700 | 87 | 435 | 1305 | 1740 | 2610 |
| 8 rokov | 26 | 9300 | 93 | 465 | 1395 | 1860 | 2790 |
| 9 rokov | 29 | 10000 | 100 | 500 | 1500 | 2000 | 3000 |
| 10 rokov | 32 | 11100 | 111 | 555 | 1665 | 2220 | 3330 |
| 11 rokov | 36 | 12000 | 120 | 600 | 1800 | 2400 | 3600 |
| 12 rokov | 39 | 12700 | 127 | 635 | 1905 | 2540 | 3810 |
| 13 rokov | 45 | 14100 | 141 | 705 | 2115 | 2820 | 4230 |
| 14 rokov | 50 | 15000 | 150 | 750 | 2250 | 3000 | 4500 |
| 15 rokov | 55 | 15900 | 159 | 795 | 2385 | 3180 | 4770 |
| dospelí | 65 | 17300 | 173 | 865 | 2595 | 3460 | 5190 |
| dospelí | 70 | 18000 | 180 | 900 | 2700 | 3600 | 5400 |
| dospelí | 75 | 18700 | 187 | 935 | 2805 | 3740 | 5610 |
| dospelí | 80 | 19400 | 194 | 970 | 2910 | 3880 | 5820 |
| dospelí | 85 | 20100 | 201 | 1005 | 3015 | 4020 | 6030 |
| dospelí | 90 | 20800 | 208 | 1040 | 3120 | 4160 | 6240 |
| dospelí | 95 | 21500 | 215 | 1075 | 3225 | 4300 | 6450 |
| dospelí | 100 | 22200 | 222 | 1110 | 3330 | 4440 | 6660 |

Príloha - Tabuľka plnenia za dobu liečenia úrazu - platná od 1. 8. 2015

| | | % | dni |
|-----|--|-----|-----|
| | HLAVA | | |
| 001 | Skalpácia hlavy s kožným defektom, čiastočná | 4 | 28 |
| 002 | Skalpácia hlavy s kožným defektom, úplná | 9 | 63 |
| 003 | Pomliaždenie hlavy, bez otrasu mozgu | 2,5 | 15 |
| 004 | Pomliaždenie tvárovej časti hlavy, s odreninami a podliatinami | 2,5 | 15 |
| 005 | Vykĺbenie sánky (jednostranné a obojstranné) | 2,5 | 15 |
| | Fisúry lebečných kostí sa považujú za úplné zlomeniny. | | |
| 006 | Zlomenina lebečnej spodiny, bez komplikácií | 20 | 105 |
| 007 | Zlomenina lebečnej spodiny, s komplikáciami (chron. likvorela) | 34 | 154 |
| 008 | Zlomenina - prasklina jednej z kostí lebečnej klenby, bez vpáčenia úlomkov | 6 | 42 |
| 009 | Zlomeniny - praskliny zasahujúce viaceré lebečné kosti, bez vpáčenia úlomkov | 9 | 63 |
| 010 | Zlomenina s impresiou (vpáčením úlomkov) jednej z kostí lebečnej klenby | 12 | 77 |
| 011 | Zlomenina okraja očnice, bez posunutia úlomkov | 9 | 60 |
| 012 | Zlomenina okraja očnice, s posunutím úlomkov | 14 | 80 |
| 013 | Zlomenina nosových kostí alebo nosovej priehradky, bez posunutia úlomkov | 2,5 | 15 |
| 014 | Zlomenina nosových kostí, s posunutím alebo s vtlačeníím úlomkov | 4 | 28 |
| 015 | Zlomenina nosových kostí a nosovej priehradky, s posunutím úlomkov | 5 | 35 |
| 016 | Zlomenina jarmovej kosti | 9 | 63 |
| 017 | Zlomenina jarmovo - čelustného komplexu | 14 | 84 |
| 018 | Zlomenina sánky, bez posunutia úlomkov | 7 | 49 |
| 019 | Zlomenina sánky, s posunutím úlomkov | 12 | 77 |
| 020 | Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 14 | 84 |
| 021 | Viacnásobná zlomenina sánky, s posunutím úlomkov, liečená operačne | 22 | 112 |
| 022 | Zlomenina čeluste, bez posunutia úlomkov | 9 | 63 |
| 023 | Zlomenina čeluste, s posunutím úlomkov | 16 | 91 |
| 024 | Zlomenina ložiskového výbežku čeluste alebo sánky, bez posunutia | 5 | 35 |
| 025 | Zlomenina ložiskového výbežku čeluste alebo sánky, s posunutím úlomkov | 7 | 49 |
| 026 | Združené zlomeniny - Le Fort I. | 14 | 84 |
| 027 | Združené zlomeniny - Le Fort II. | 22 | 112 |
| 028 | Združené zlomeniny - Le Fort III. | 42 | 182 |
| 029 | Neúplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky | 5 | 35 |
| 030 | Úplné prerušenie otváračov alebo zatváračov sánky | 8 | 56 |
| 031 | Prerušenie mimických svalov na tvári | 8 | 56 |
| | OKO | | |
| 032 | Tržná rezná rana viečka, chirurgicky ošetrená | 2,5 | 15 |
| 033 | Tržná alebo rezná rana viečka, prerušujúca slzné cesty | 5 | 35 |
| 034 | Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený konzervatívne | 4 | 28 |
| 035 | Zápal slzníka - preukázane po zranení, liečený operačne | 6 | 40 |
| 036 | Popálenie kože viečok | 5 | 35 |
| 037 | Poleptanie (popálenie) spojovky prvého stupňa | 0 | 0 |
| 038 | Poleptanie (popálenie) spojovky druhého stupňa | 2,5 | 22 |
| 039 | Poleptanie (popálenie) spojovky tretieho stupňa | 8 | 56 |
| 040 | Perforujúce poranenie spojovky, s krvácaním (bez poranenia bielka) | 0 | 0 |
| 041 | Rana spojovky, chirurgicky ošetrená | 2,5 | 15 |
| 042 | Hlboká rana rohovky, bez prederavenia a bez komplikácií | 4 | 28 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 043 | Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom | 8 | 56 |
| 044 | Hlboká rana rohovky, bez prederavenia, komplikovaná vnútroočným zápalom alebo povrchovým vredom rohovky | 9 | 63 |
| 045 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, bez komplikácií | 5 | 35 |
| 046 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom | 8 | 56 |
| 047 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená konzervatívne, komplikovaná vnútroočným zápalom | 10 | 70 |
| 048 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, bez komplikácií | 7 | 49 |
| 049 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vypadnutím dúhovky alebo vklinením dúhovky | 10 | 70 |
| 050 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná poúrazovým sivým zákalom | 12 | 77 |
| 051 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná vnútroočným zápalom | 14 | 84 |
| 052 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným nemagnetickým telieskom | 12 | 77 |
| 053 | Rana rohovky alebo bielka, s prederavením, liečená chirurgicky, komplikovaná cudzím vnútroočným magnetickým telieskom | 10 | 70 |
| 054 | Rana prenikajúca do očnice, bez komplikácií | 4 | 28 |
| 055 | Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím nemagnetickým telieskom v očnici | 8 | 56 |
| 056 | Rana prenikajúca do očnice, komplikovaná cudzím magnetickým telieskom v očnici | 6 | 42 |
| 057 | Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, bez komplikácií | 4 | 28 |
| 058 | Pomliaždenie oka, s krvácaním do prednej komory, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie | 10 | 70 |
| 059 | Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, bez komplikácií | 4 | 28 |
| 060 | Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované zápalom dúhovky | 8 | 56 |
| 061 | Pomliaždenie oka, s natrhnutím dúhovky, komplikované poúrazovým sivým zákalom | 10 | 70 |
| 062 | Subluxácia šošovky, bez komplikácií | 2,5 | 22 |
| 063 | Subluxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické riešenie | 8 | 56 |
| 064 | Luxácia šošovky, bez komplikácií | 5 | 35 |
| 065 | Luxácia šošovky, komplikovaná druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúca chirurgické ošetrenie | 12 | 77 |
| 066 | Krvácanie do sklovca a sietnice, bez komplikácií | 14 | 84 |
| 067 | Krvácanie do sklovca a sietnice, komplikované druhotným zvýšením vnútroočného tlaku, vyžadujúce chirurgické ošetrenie | 20 | 105 |
| 068 | Otras sietnice | 2,5 | 15 |
| 069 | Popálenie alebo poleptanie rohovkového epitelu | 2,5 | 22 |
| 070 | Popálenie alebo poleptanie rohovkového parenchýmu | 30 | 140 |
| 071 | Povrchová odrenina rohovky | 0 | 0 |
| 072 | Povrchová odrenina rohovky, s následným zápalom | 2,5 | 15 |
| 073 | Odlúpenie sietnice, vzniknuté ako priamy následok poranenia oka | 16 | 91 |
| 074 | Úrazové postihnutie zrakového nervu a chiazmatu (jeho skríženia) | 12 | 77 |
| 075 | Zlomenina steny vedľajšej nosovej dutiny, s podkožným emfyzémom | 5 | 35 |
| 076 | Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená konzervatívne | 5 | 35 |
| 077 | Zlomenina nosových kostičiek, prerušujúca slzné cesty, liečená operačne | 7 | 49 |
| 078 | Poranenie oka, vyžadujúce bezprostredné vyňatie oka | 7 | 49 |
| 079 | Poranenie oboch očí, vyžadujúce bezprostredné vyňatie očí | 7 | 49 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 080 | Poranenie okoohybného aparátu, s dočasným dvojitým videním (diplopiou) | 10 | 70 |
| | UCHO | | |
| 081 | Rana ušnice, s druhotnou aseptickou perichondritídou | 4 | 28 |
| 082 | Pomliaždenie ušnice, s rozsiahlym krvným výronom | 2,5 | 15 |
| 083 | Prederavenie bubienka, bez zlomeniny lebečných kostí a bez druhotnej infekcie | 2,5 | 22 |
| | Ak po traumatickom prederavení bubienka dôjde k druhotnej infekcii (miestne hnisanie po vzniku choroboplodných zárodkov do otvorenej rany, alebo nákaza tetanom pri úraze), poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku. Čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom určí poisťovňa. | | |
| 084 | Otras labyrintu | 5 | 35 |
| 085 | Akutrauma, barotrauma | 2,5 | 15 |
| | ZUBY | | |
| 086 | Strata alebo nutná extrakcia jedného až šiestich zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí) | 6 | 42 |
| 087 | Strata alebo nutná extrakcia siedmich alebo viacerých zubov, následkom pôsobenia vonkajšieho násilia (nie po zahryznutí) | 7 | 49 |
| | Ako strata zuba sa hodnotí aj odlomenie korunky alebo jej časti, s ohrozením vitality drene, vyžadujúce liečenie. | | |
| 088 | Strata alebo nutná extrakcia jedného alebo štyroch mliečnych zubov, s chirurgickým ošetrením zubného lôžka | 2,5 | 15 |
| | Za vyrazenie alebo poškodenie umelých zubov a zubov dočasných (mliečnych), poisťovňa neposkytuje plnenie. | | |
| 089 | Uvolnenie fixačného aparátu jedného alebo viacerých zubov (subluxácia, luxácia, replantácia), s nutnou fixačnou dlahou | 5 | 35 |
| 090 | Zlomenina jedného zubného koreňa, s nevyhnutnou fixačnou dlahou | 6 | 42 |
| 091 | Zlomenina viacerých zubných koreňov, s nevyhnutnou fixačnou dlahou | 7 | 49 |
| | KRK | | |
| 092 | Pomliaždenie krku | 2,5 | 15 |
| 093 | Pomliaždenie krku, s tracheotómiou | 4 | 28 |
| 094 | Poleptanie, prederavenie alebo roztrhnutie pažeráka | 14 | 84 |
| 095 | Perforujúce poranenie hrtana alebo priedušnice | 22 | 112 |
| 096 | Zlomenina jazyky alebo štítnej chrupavky | 22 | 112 |
| 097 | Poškodenie hlasiviek následkom úderu | 2,5 | 15 |
| 098 | Poškodenie hlasiviek v dôsledku nadýchania sa dráždivých pâr | 2,5 | 22 |
| | HRUDNÍK | | |
| 099 | Pomliaždenie pľúc | 2,5 | 15 |
| 100 | Roztrhnutie pľúc | 14 | 84 |
| 101 | Roztrhnutie bránice | 22 | 112 |
| 102 | Pomliaždenie hrudnej steny, ťažkého stupňa | 2,5 | 15 |
| 103 | Úrazové poškodenie srdca, preukázané klinicky alebo laboratórne | 30 | 140 |
| 104 | Zlomenina hrudnej kosti, bez posunutia úlomkov | 5 | 35 |
| 105 | Zlomenina hrudnej kosti, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 9 | 63 |
| 106 | Zlomenina hrudnej kosti - neúplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne | 8 | 56 |
| 107 | Zlomenina jedného rebra, klinicky preukázaná | 5 | 35 |
| 108 | Zlomeniny dvoch až piatich rebier, klinicky preukázané | 8 | 56 |
| 109 | Zlomeniny viac než piatich rebier, klinicky preukázané | 12 | 77 |
| 110 | Dislokovaná zlomenina dvoch až štyroch rebier | 8 | 56 |
| 111 | Dislokovaná zlomenina viac ako štyroch rebier | 16 | 91 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 112 | Dislokovaná zlomenina hrudnej kosti, liečená konzervatívne alebo operačne | 18 | 98 |
| 113 | Poúrazový pneumothorax, uzavretý | 14 | 84 |
| 114 | Poúrazový mediastinálny a podkožný emfyzém | 14 | 84 |
| 115 | Poúrazový pneumothorax, otvorený alebo ventilovaný | 18 | 98 |
| 116 | Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené konzervatívne, prípadne punkciami | 8 | 56 |
| 117 | Poúrazové krvácanie do hrudníka, hemotorax, fluidotorax, liečené operačne | 14 | 84 |
| | BRUCHO | | |
| 118 | Pomliaždenie brušnej steny, ťažkého stupňa | 2,5 | 15 |
| 119 | Rana prenikajúca do brušnej dutiny (bez poranenia vnútrobrušných orgánov) | 5 | 35 |
| 120 | Rana prenikajúca do brušnej dutiny, liečená operačne, s revíziou orgánov dutiny brušnej, bez ich poranenia | 7 | 49 |
| 121 | Poranenie pečene, liečené konzervatívne | 6 | 42 |
| 122 | Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené laparoskopicky | 10 | 70 |
| 123 | Poranenie pečene alebo žlčových ciest, liečené operačne | 16 | 91 |
| 124 | Roztrhnutie žlčníka, s následnou cholecystectomiou | 10 | 70 |
| 125 | Poranenie sleziny, liečené konzervatívne | 4 | 28 |
| 126 | Poranenie sleziny, s následnou splenectómiou | 12 | 77 |
| 127 | Poranenie sleziny, liečené zachovnou operáciou | 14 | 84 |
| 128 | Roztrhnutie (rozmliaždenie) podžalúdkovej žľazy | 22 | 112 |
| 129 | Úrazové prederavenie žalúdka | 10 | 70 |
| 130 | Úrazové prederavenie dvanástorníka | 12 | 77 |
| 131 | Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, bez resekcie | 8 | 56 |
| 132 | Roztrhnutie alebo pretrhnutie tenkého čreva, s resekciou | 10 | 70 |
| 133 | Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, bez resekcie | 10 | 70 |
| 134 | Roztrhnutie alebo pretrhnutie hrubého čreva, s resekciou | 16 | 91 |
| 135 | Roztrhnutie okružia (mezentéria), bez resekcie | 8 | 56 |
| 136 | Roztrhnutie okružia (mezentéria), s resekciou čreva | 12 | 77 |
| | MOČOVOPOHLAVNÉ ÚSTROJE | | |
| 137 | Pomliaždenie obličky (s hematúriou) | 5 | 35 |
| 138 | Poranenie obličky, vyžadujúce bezprostredne jej odstránenie | 14 | 84 |
| 139 | Pomliaždenie vonkajších pohlavných orgánov | 5 | 35 |
| 140 | Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa | 5 | 35 |
| 141 | Pomliaždenie semenníka a mieška, ťažkého stupňa, s poúrazovým zápalom semenníka a nadsemenníka | 9 | 63 |
| 142 | Roztrhnutie močového mechúra | 14 | 84 |
| 143 | Roztrhnutie močovej rúry | 14 | 84 |
| | CHRBTOVÁ KOSŤ | | |
| | Vid' aj „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.600, pol.601) | | |
| 144 | Vykĺbenie atlantookcipitálne, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov | 42 | 182 |
| 145 | Vykĺbenie krčnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov | 42 | 182 |
| 146 | Vykĺbenie hrudnej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov | 42 | 182 |
| 147 | Vykĺbenie drierkovej chrbtice, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov | 42 | 182 |
| 148 | Vykĺbenie kostrče, bez poškodenia miechy alebo jej koreňov | 7 | 49 |
| 149 | Subluxácia krčnej chrbtice (posun stavcov preukázaný CT vyšetrením) | 30 | 140 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % plnenia za úplnú zlomeninu. | | |
| 150 | Zlomenina trňovitého výbežku | 5 | 35 |
| 151 | Zlomenina jedného bočného výbežku | 7 | 49 |
| 152 | Zlomenina viacerých bočných výbežkov | 9 | 63 |
| 153 | Zlomenina kĺbového výbežku | 8 | 56 |
| 154 | Zlomenina oblúka | 14 | 84 |
| 155 | Zlomenina zuba čapovca (dens epistrophei) | 42 | 182 |
| 156 | Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela najviac o jednu tretinu | 20 | 105 |
| 157 | Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená konzervatívne | 40 | 175 |
| 158 | Kompresívna zlomenina tela stavca krčného, hrudného alebo driekového, so znížením prednej časti tela o viac než o jednu tretinu, liečená operačne | 50 | 210 |
| 159 | Roztrieštené zlomeniny tiel krčných stavcov | 80 | 315 |
| 160 | Roztrieštené zlomeniny tiel hrudných stavcov | 60 | 245 |
| 161 | Roztrieštené zlomeniny tiel driekových stavcov | 70 | 280 |
| 162 | Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, bez komplikácií (preukázané CT vyšetrením) | 30 | 140 |
| 163 | Úrazové poškodenie medzistavcovej platničky, pri súčasnej zlomenine tela stavca, s postihnutím miešnych koreňov (preukázané CT vyšetrením) | 42 | 182 |
| | Za zlomeninu každého ďalšieho stavca pri poraneniach podľa pol.156, 157, 158, 159, 160, 161 sa zvyšuje pevné percentuálne hodnotenie o 25 % (ČNL) a maximálny počet dní o 25 % (DO). | | |
| 164 | Poranenie medzistavcovej platničky, bez súčasnej zlomeniny stavca | 0 | 0 |
| 165 | Spondylolistéza | 0 | 0 |
| | PANVA | | |
| 166 | Pomliaždenie panvy | 2,5 | 15 |
| 167 | Podvrtnutie v krížovobedrovom kĺbe | 5 | 35 |
| 168 | Vytknutie krížovobedrové | 38 | 168 |
| 169 | Odrhnutie predného, horného alebo dolného bedrového trňa | 7 | 49 |
| 170 | Odrhnutie hrboľa sedacej kosti | 7 | 49 |
| 171 | Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, bez posunutia | 9 | 63 |
| 172 | Jednostranná zlomenina lonovej alebo sedacej kosti, s posunutím | 16 | 91 |
| 173 | Zlomenina krídla bedrovej kosti, bez posunutia | 9 | 63 |
| 174 | Zlomenina krídla bedrovej kosti, s posunutím | 16 | 91 |
| 175 | Zlomenina krížovej kosti | 9 | 63 |
| 176 | Zlomenina kostrče | 7 | 49 |
| 177 | Obojstranná zlomenina lonových kostí, alebo jednostranná s rozstupom lonovej spony | 42 | 182 |
| 178 | Zlomenina lonovej a bedrovej kosti | 42 | 182 |
| 179 | Zlomenina lonovej kosti s krížovobedrovou luxáciou | 42 | 182 |
| 180 | Rozstup lonovej spony | 24 | 119 |
| 181 | Rozstup lonovej spony, s posunutím, liečené operačne | 30 | 140 |
| 182 | Zlomenina acetabula, konzervatívne liečená | 16 | 91 |
| 183 | Zlomenina acetabula, operačne liečená (jednoduchá zlomenina napr. zadná hrana acetabula) | 30 | 140 |
| 184 | Trieštivá zlomenina dna acetabula, s centrálnou luxáciou stehnovkej kosti, prípadne so sublúxiou, liečená repozíciou, extenziou alebo operačne | 32 | 147 |
| | HORNÁ KONČATINA | | |

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| | Pomliaždenie ťažšieho stupňa | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.602 - pol.607) | | |
| | Poranenie svalov a šliach | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.608 - pol.627) | | |
| | Podvrtnutie | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.628 - pol.635) | | |
| | Vykĺbenie | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.636 - pol.651) | | |
| | Zlomeniny | | |
| | Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % plnenia za úplnú zlomeninu. | | |
| 185 | Zlomenina tela lopatky | 7 | 49 |
| 186 | Zlomenina krčka lopatky | 8 | 56 |
| 187 | Zlomenina nadplecka lopatky | 7 | 49 |
| 188 | Zlomenina zobáka lopatky | 6 | 42 |
| 189 | Zlomenina kľúčnej kosti, úplná alebo neúplná | 5 | 35 |
| 190 | Zlomenina kľúčnej kosti, úplná s posunutím úlomkov | 7 | 49 |
| 191 | Zlomenina kľúčnej kosti, operovaná | 8 | 56 |
| 192 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, bez posunutia | 5 | 35 |
| 193 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - väčšieho hrbčeka, s posunutím | 7 | 49 |
| 194 | Zlomenina hlavy horného konca ramennej kosti | 8 | 56 |
| 195 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - roztrieštená zlomenina hlavy | 14 | 84 |
| 196 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, bez posunutia | 8 | 56 |
| 197 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, zaklínená | 8 | 56 |
| 198 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, s posunutím úlomkov | 12 | 77 |
| 199 | Zlomenina horného konca ramennej kosti - krčka, luxačná alebo operovaná | 18 | 98 |
| 200 | Zlomenina krčka ramennej kosti - epiphyseolýza | 7 | 49 |
| 201 | Zlomenina tela ramennej kosti, neúplná | 7 | 49 |
| 202 | Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 203 | Zlomenina tela ramennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov | 16 | 91 |
| 204 | Zlomenina tela ramennej kosti, otvorená alebo operovaná | 22 | 112 |
| 205 | Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, neúplná | 8 | 56 |
| 206 | Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov | 9 | 63 |
| 207 | Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov | 10 | 70 |
| 208 | Zlomenina ramennej kosti nad kondylmi, otvorená alebo operovaná | 16 | 91 |
| 209 | Vnútrokľbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická, interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 210 | Vnútrokľbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 211 | Vnútrokľbová zlomenina dolného konca ramennej kosti (zlomenina transkondylická a interkondylická, zlomenina hlavičky alebo kladky ramennej kosti), otvorená alebo operovaná | 22 | 112 |
| 212 | Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov | 6 | 42 |
| 213 | Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do výšky kĺbovej štrbiny | 10 | 70 |
| 214 | Zlomenina mediálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov do kĺbu | 16 | 91 |
| 215 | Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, bez posunutia úlomkov | 6 | 42 |
| 216 | Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |

| | | | |
|-----|---|----|-----|
| 217 | Zlomenina laterálneho epikondylu ramennej kosti, operovaná | 16 | 91 |
| 218 | Zlomenina háka laktovej kosti, liečená konzervatívne | 6 | 42 |
| 219 | Zlomenina háka laktovej kosti, liečená operačne | 14 | 84 |
| 220 | Zlomenina zobáčika laktovej kosti | 8 | 56 |
| 221 | Zlomenina zobáčika laktovej kosti, liečená operačne | 9 | 63 |
| 222 | Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená konzervatívne | 8 | 56 |
| 223 | Zlomenina hlavičky alebo krčka vretennej kosti, liečená operačne | 14 | 84 |
| 224 | Zlomenina tela laktovej kosti, neúplná | 8 | 56 |
| 225 | Zlomenina tela laktovej kosti, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 226 | Zlomenina tela laktovej kosti úplná, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 227 | Zlomenina tela laktovej kosti, otvorená alebo operovaná | 20 | 105 |
| 228 | Zlomenina tela vretennej kosti, neúplná | 8 | 56 |
| 229 | Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 230 | Zlomenina tela vretennej kosti, úplná, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 231 | Zlomenina tela vretennej kosti, otvorená alebo operovaná | 20 | 105 |
| 232 | Zlomenina oboch kostí predlaktia, neúplná | 8 | 56 |
| 233 | Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, bez posunutia úlomkov | 14 | 84 |
| 234 | Zlomenina oboch kostí predlaktia, úplná, s posunutím úlomkov | 26 | 126 |
| 235 | Zlomenina oboch kostí predlaktia, otvorená alebo operovaná | 36 | 161 |
| 236 | Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená konzervatívne | 30 | 126 |
| 237 | Monteggia luxačná zlomenina predlaktia, liečená operačne | 36 | 161 |
| 238 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifyzy s odlomením násadcovitého výbežku laktovej kosti), neúplná | 6 | 42 |
| 239 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti - subperiostálna s repozíciou (pri dislokácii ad axim je repozícia samozrejmä) | 8 | 56 |
| 240 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifyzy s odlomením násadcovitého výbežku laktovej kosti), úplná, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 241 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifyzy s odlomením násadcovitého výbežku laktovej kosti), úplná, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 242 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (Collesova, Smithova, ďalej zlomenina distálnej epifyzy s odlomením násadcovitého výbežku laktovej kosti), otvorená alebo operovaná | 18 | 98 |
| 243 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza) | 6 | 42 |
| 244 | Zlomenina dolného konca vretennej kosti (epifyzeolýza), s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 245 | Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku laktovej kosti | 5 | 35 |
| 246 | Zlomenina alebo odlomenie násadcovitého výbežku vretennej kosti, bez posunutia úlomkov | 8 | 56 |
| 247 | Zlomenina násadcovitého výbežku vretennej kosti, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 248 | Zlomenina člnkovitej kosti, neúplná | 10 | 70 |
| 249 | Zlomenina člnkovitej kosti, úplná | 16 | 91 |
| 250 | Zlomenina člnkovitej kosti, liečená operačne | 26 | 126 |
| 251 | Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nektrózou | 36 | 161 |
| 252 | Zlomenina inej zápästnej kosti, neúplná | 4 | 28 |
| 253 | Zlomenina inej zápästnej kosti, úplná | 8 | 56 |
| 254 | Zlomenina niekoľkých zápästných kostí | 10 | 70 |
| 255 | Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená konzervatívne | 8 | 56 |
| 256 | Luxačná zlomenina bázy prvej záprstnej kosti (Bennettova), liečená operačne | 10 | 70 |
| 257 | Zlomenina jednej záprstnej kosti, neúplná | 4 | 28 |
| 258 | Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov | 5 | 35 |
| 259 | Zlomenina jednej záprstnej kosti, úplná, s posunutím úlomkov | 6 | 42 |

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 260 | Zlomenina jednej záprstnej kosti, otvorená alebo operovaná | 9 | 63 |
| 261 | Zlomenina viacerých záprstných kostí, neúplná | 5 | 35 |
| 262 | Zlomenina viacerých záprstných kostí, bez posunutia úlomkov | 7 | 49 |
| 263 | Zlomenina viacerých záprstných kostí, s posunutím úlomkov | 8 | 56 |
| 264 | Zlomenina viacerých záprstných kostí, liečená operačne alebo otvorená | 10 | 70 |
| 265 | Zlomenina jedného článku jedného prsta, neúplná, bez posunutia úlomkov (vrátane nechtovej drsnatiny) | 4 | 28 |
| 266 | Zlomenina jedného článku jedného prsta, úplná, bez posunutia úlomkov | 6 | 42 |
| 267 | Zlomenina jedného článku jedného prsta, s posunutím úlomkov | 8 | 56 |
| 268 | Zlomenina jedného článku jedného prsta, otvorená | 9 | 63 |
| 269 | Zlomenina jedného článku jedného prsta, operovaná | 10 | 70 |
| 270 | Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, neúplné, bez posunutia úlomkov | 7 | 49 |
| 271 | Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, úplné, bez posunutia úlomkov | 9 | 63 |
| 272 | Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, s posunutím úlomkov | 10 | 70 |
| 273 | Zlomeniny viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované | 12 | 77 |
| 274 | Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, neúplné, bez posunutia úlomkov | 8 | 56 |
| 275 | Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, úplné, bez posunutia úlomkov | 9 | 63 |
| 276 | Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, s posunutím úlomkov | 10 | 70 |
| 277 | Zlomeniny článkov dvoch alebo viacerých prstov, otvorené alebo operované | 12 | 77 |
| | Amputácie | | |
| 278 | Amputácia ramena | 40 | 175 |
| 279 | Amputácia ramena - replantácia | 76 | 301 |
| 280 | Amputácia obidvoch predlaktí | 40 | 175 |
| 281 | Amputácia jedného predlaktia | 30 | 140 |
| 282 | Amputácia predlaktia - replantácia | 76 | 301 |
| 283 | Amputácia obidvoch rúk | 30 | 140 |
| 284 | Amputácia ruky | 22 | 112 |
| 285 | Amputácia ruky - replantácia | 76 | 301 |
| 286 | Amputácia všetkých prstov a palca ruky alebo ich častí | 22 | 112 |
| 287 | Amputácia štyroch prstov alebo ich častí | 16 | 91 |
| 288 | Amputácia troch prstov alebo ich častí | 14 | 84 |
| 289 | Amputácia dvoch prstov alebo ich častí | 10 | 70 |
| 290 | Amputácia jedného prsta alebo jeho častí | 8 | 56 |
| 291 | Amputácia palca alebo jeho častí | 10 | 70 |
| 292 | Amputácia viac ako piatich prstov na rukách | 24 | 119 |
| 293 | Amputácia jedného alebo dvoch prstov - replantácia | 30 | 140 |
| 294 | Amputácia troch a viacerých prstov - replantácia | 38 | 168 |
| | DOLNÁ KONČATINA | | |
| | Pomliaždenie ťažšieho stupňa | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.652 - pol. 658) | | |
| | Poranenie svalov a šliach | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.659 - pol.667) | | |
| | Podvrtnutie | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.668 - pol.674) | | |
| | Poranenie kĺbových väzov | | |
| | Vid' „VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU“ (pol.675 - pol.685) | | |
| | Vykĺbenie | | |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| | Nevyhnutná repozícia pri lekárskom ošetrení. | | |
| 295 | Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), liečené konzervatívne | 10 | 70 |
| 296 | Vykĺbenie stehnovej kosti (v bedrovom kĺbe), otvorené alebo liečené operačne | 18 | 98 |
| 297 | Vykĺbenie kolenného jabĺčka, liečené konzervatívne | 7 | 49 |
| 298 | Vykĺbenie kolenného jabĺčka, otvorené alebo liečené operačne | 10 | 70 |
| 299 | Vykĺbenie predkolenia, liečené konzervatívne | 22 | 112 |
| 300 | Vykĺbenie predkolenia, otvorené alebo liečené operačne | 26 | 126 |
| 301 | Vykĺbenie členkovej kosti, liečené konzervatívne | 10 | 70 |
| 302 | Vykĺbenie členkovej kosti, otvorené alebo liečené operačne | 14 | 84 |
| 303 | Vykĺbenie pod členkovou kosťou, liečené konzervatívne | 10 | 70 |
| 304 | Vykĺbenie pod členkovou kosťou, otvorené alebo liečené operačne | 14 | 84 |
| 305 | Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, liečené konzervatívne | 10 | 70 |
| 306 | Vykĺbenie kosti člnkovitej, kockovitej, alebo kostí klinovitých, otvorené alebo liečené operačne | 14 | 84 |
| 307 | Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), liečené konzervatívne | 8 | 56 |
| 308 | Vykĺbenie predpriehlavkových kostí (jednej alebo viacerých), otvorené alebo liečené operačne | 10 | 70 |
| 309 | Vykĺbenie základných kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy | 4 | 28 |
| 310 | Vykĺbenie základných kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca | 2,5 | 15 |
| 311 | Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov palca alebo viacerých prstov nohy | 4 | 22 |
| 312 | Vykĺbenie medzičlánkových kĺbov jedného prsta nohy, okrem palca | 2,5 | 15 |
| | Zlomeniny | | |
| | Za infrakcie, fisúry, odlomenia hrán kostí a malých úlomkov s úponom väzu alebo svalu, za subperiostálne zlomeniny a odlúčenie epifýz (epifyzeolýzy) plní poisťovňa v rozsahu uvedenom pre neúplné zlomeniny, pokiaľ neúplná zlomenina nie je v tejto tabuľke uvedená, hodnotí sa ako 50 % plnenia za úplnú zlomeninu. | | |
| 313 | Zlomenina krčka stehnovej kosti, zaklínená | 22 | 112 |
| 314 | Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená konzervatívne | 62 | 252 |
| 315 | Zlomenina krčka stehnovej kosti, nezaklínená, liečená operačne | 50 | 210 |
| 316 | Zlomenina krčka stehnovej kosti, komplikovaná nektrózou hlavy alebo liečená endoprotézou | 100 | 365 |
| 317 | Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nepatrným posunutím úlomkov | 22 | 112 |
| 318 | Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s výrazným posunutím úlomkov | 42 | 182 |
| 319 | Traumatická epifyzeolýza hlavy stehnovej kosti, s nektrózou | 100 | 365 |
| 320 | Zlomenina veľkého chochola | 14 | 84 |
| 321 | Zlomenina malého chochola | 10 | 70 |
| 322 | Zlomenina pertrochanterická, neúplná alebo úplná, bez posunutia | 22 | 112 |
| 323 | Zlomenina pertrochanterická, úplná, s posunutím, liečená konzervatívne | 24 | 119 |
| 324 | Zlomenina pertrochanterická, liečená operačne | 42 | 182 |
| 325 | Zlomenina subtrochanterická, neúplná | 24 | 119 |
| 326 | Zlomenina subtrochanterická, úplná, bez posunutia úlomkov | 42 | 182 |
| 327 | Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 50 | 210 |
| 328 | Zlomenina subtrochanterická, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne | 42 | 182 |
| 329 | Zlomenina subtrochanterická, otvorená | 62 | 252 |
| 330 | Zlomenina tela stehnovej kosti, neúplná | 24 | 119 |
| 331 | Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, bez posunutia úlomkov | 42 | 182 |
| 332 | Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 50 | 210 |
| 333 | Zlomenina tela stehnovej kosti, úplná, s posunutím úlomkov, liečená operačne | 42 | 182 |
| 334 | Zlomenina tela stehnovej kosti, otvorená | 62 | 252 |
| 335 | Traumatické odlúčenie, zlomenina kĺbovej chrupavky v kolennom kĺbe /osteochondritis dissecans traumatica/, (potvrdená ASK) | 7 | 49 |

| | | | |
|-----|--|----|-----|
| 336 | Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, neúplná | 30 | 140 |
| 337 | Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, bez posunutia úlomkov | 42 | 182 |
| 338 | Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 50 | 210 |
| 339 | Zlomenina stehnovej kosti nad kondylmi, otvorená alebo liečená operačne | 62 | 252 |
| 340 | Traumatická epifyzeolýza distálneho konca stehnovej kosti s posunutím úlomkov | 50 | 210 |
| 341 | Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené konzervatívne | 14 | 84 |
| 342 | Odlomenie kondylu stehnovej kosti, liečené operačne | 22 | 112 |
| 343 | Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), bez posunutia úlomkov | 30 | 140 |
| 344 | Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), s posunutím, liečená konzervatívne | 42 | 182 |
| 345 | Vnútrokĺbová zlomenina stehnovej kosti (zlomenina kondylu alebo interkondylická), otvorená, liečená operačne | 62 | 252 |
| 346 | Zlomenina jabĺčka, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 347 | Zlomenina jabĺčka, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 18 | 98 |
| 348 | Zlomenina jabĺčka, otvorená alebo liečená operačne | 22 | 112 |
| 349 | Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená konzervatívne | 22 | 112 |
| 350 | Zlomenina medzihlavicovej vyvýšeniny píšťaly, liečená operačne | 30 | 140 |
| 351 | Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu bez posunutia úlomkov, úplné a neúplné | 22 | 112 |
| 352 | Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, jedného kondylu, s posunutím úlomkov | 30 | 140 |
| 353 | Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov, bez posunutia úlomkov | 30 | 140 |
| 354 | Vnútrokĺbové zlomeniny horného konca píšťaly, obidvoch kondylov, s posunutím úlomkov alebo s epifyzeolýzou | 42 | 182 |
| 355 | Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené konzervatívne | 10 | 70 |
| 356 | Odlomenie drsnatiny píšťaly, liečené operačne | 14 | 84 |
| 357 | Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), neúplná | 4 | 28 |
| 358 | Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná | 9 | 63 |
| 359 | Zlomenina ihlice (bez postihnutia členkového kĺbu), úplná, s posunutím úlomkov | 10 | 70 |
| 360 | Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, neúplná | 22 | 112 |
| 361 | Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, bez posunutia úlomkov | 30 | 140 |
| 362 | Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, úplná, s posunutím úlomkov | 42 | 182 |
| 363 | Zlomenina píšťaly alebo obidvoch kostí predkolenia, otvorená alebo operovaná | 62 | 252 |
| 364 | Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená konzervatívne | 14 | 84 |
| 365 | Zlomenina (epifyzeolýza) distálneho konca tíbie a fibuly, liečená operačne | 40 | 175 |
| 366 | Zlomenina vonkajšieho členka, neúplná | 6 | 42 |
| 367 | Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, bez posunutia úlomkov | 8 | 56 |
| 368 | Zlomenina vonkajšieho členka, úplná, s posunutím úlomkov | 10 | 70 |
| 369 | Zlomenina vonkajšieho členka, operovaná alebo otvorená | 14 | 84 |
| 370 | Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená konzervatívne | 22 | 112 |
| 371 | Zlomenina vonkajšieho členka so sublúxiou členkovej kosti zvonka, liečená operačne | 24 | 119 |
| 372 | Zlomenina vnútorného členka, neúplná | 8 | 56 |
| 373 | Zlomenina vnútorného členka, úplná, bez posunutia úlomkov, liečená konzervatívne | 10 | 70 |
| 374 | Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 14 | 84 |
| 375 | Zlomenina vnútorného členka, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne | 18 | 98 |
| 376 | Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne | 22 | 112 |
| 377 | Zlomenina vnútorného členka so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne | 24 | 119 |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| 378 | Zlomenina vnútorného členka so súčasťou zlomeninou ihlice, neúplná | 8 | 56 |
| 379 | Zlomenina vnútorného členka so súčasťou zlomeninou ihlice, úplná, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 380 | Zlomenina vnútorného členka so súčasťou zlomeninou ihlice, úplná, s posunutím úlomkov | 14 | 84 |
| 381 | Zlomenina obidvoch členkov, neúplná | 10 | 70 |
| 382 | Zlomenina obidvoch členkov, úplná, bez posunutia úlomkov | 14 | 84 |
| 383 | Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 22 | 112 |
| 384 | Zlomenina obidvoch členkov, úplná, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne | 24 | 119 |
| 385 | Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená konzervatívne | 22 | 112 |
| 386 | Zlomenina obidvoch členkov so sublúxiou členkovej kosti, liečená operačne | 24 | 119 |
| 387 | Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, bez posunutia úlomkov | 18 | 98 |
| 388 | Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 26 | 126 |
| 389 | Zlomenina jedného alebo obidvoch členkov, s odlomením hrany píšťaly, s posunutím úlomkov, liečená operačne | 34 | 154 |
| 390 | Trimaleolárna zlomenina, bez posunutia úlomkov | 22 | 112 |
| 391 | Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, liečená konzervatívne | 26 | 126 |
| 392 | Trimaleolárna zlomenina, s posunutím úlomkov, otvorená alebo liečená operačne | 34 | 154 |
| 393 | Trimaleolárna zlomenina, so sublúxiou členkovej kosti | 34 | 154 |
| 394 | Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, neúplné | 8 | 56 |
| 395 | Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, bez posunutia úlomkov | 10 | 70 |
| 396 | Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené konzervatívne | 14 | 84 |
| 397 | Odlomenie zadnej alebo prednej hrany píšťaly, úplné, s posunutím úlomkov, liečené operačne | 18 | 98 |
| 398 | Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou vnútorného členka, liečená konzervatívne | 30 | 140 |
| 399 | Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka, liečená operačne | 36 | 161 |
| 400 | Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená konzervatívne | 36 | 161 |
| 401 | Supramaleolárna zlomenina ihlice so sublúxiou členkovej kosti zvonka, prípadne so zlomeninou vnútorného členka s odlomením aj zadnej hrany píšťaly, liečená operačne | 42 | 182 |
| 402 | Roztrieštená vnútrokĺbová zlomenina distálnej epifýzy píšťaly (zlomenina pylonu) | 42 | 182 |
| 403 | Zlomenina pätovej kosti (alebo hrboľa a výbežkov pätovej kosti), bez postihnutia tela pätovej kosti | 8 | 56 |
| 404 | Zlomenina tela pätovej kosti, bez porušenia statiky (Böhlerovho uhla) | 22 | 112 |
| 405 | Zlomenina tela pätovej kosti, s porušením statiky (Böhlerovho uhla) | 42 | 182 |
| 406 | Zlomenina členkovej kosti, bez posunutia úlomkov | 22 | 112 |
| 407 | Zlomenina členkovej kosti, s posunutím úlomkov | 42 | 182 |
| 408 | Zlomenina členkovej kosti, komplikovaná nektrózou | 100 | 365 |
| 409 | Zlomenina zadného výbežku členkovej kosti | 5 | 35 |
| 410 | Zlomenina kockovitej kosti, bez posunutia | 10 | 70 |
| 411 | Zlomenina kockovitej kosti, s posunutím | 14 | 84 |
| 412 | Zlomenina člnkovitej kosti, bez posunutia | 10 | 70 |
| 413 | Zlomenina člnkovitej kosti, luxačná | 30 | 140 |
| 414 | Zlomenina člnkovitej kosti, komplikovaná nektrózou | 100 | 365 |
| 415 | Zlomenina jednej klinovitej kosti, bez posunutia | 10 | 70 |
| 416 | Zlomenina jednej klinovitej kosti, s posunutím | 14 | 84 |
| 417 | Zlomenina viacerých klinovitých kostí, bez posunutia | 14 | 84 |
| 418 | Zlomenina viacerých klinovitých kostí, s posunutím | 22 | 112 |
| 419 | Zlomenina alebo odlomenie bázy piatej predpriehlavkovej kosti | 10 | 70 |
| 420 | Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, bez posunutia | 7 | 49 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 421 | Zlomenina predpriehlavkových kostí palca alebo malíčka, s posunutím | 10 | 70 |
| 422 | Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, úplná alebo neúplná, bez posunutia | 5 | 35 |
| 423 | Zlomenina predpriehlavkových kostí iného prsta než palca alebo malíčka, s posunutím | 8 | 56 |
| 424 | Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, bez posunutia | 8 | 56 |
| 425 | Zlomenina predpriehlavkových kostí viacerých prstov, s posunutím | 10 | 70 |
| | Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.420 až 425 sa ocenenie zvyšuje o 30 %. | | |
| 426 | Odlomenie časti článku palca | 4 | 28 |
| 427 | Úplná zlomenina článku palca, bez posunutia lomkov | 5 | 35 |
| 428 | Úplná zlomenina článku palca, s posunutím úlomkov | 7 | 49 |
| 429 | Roztrieštená zlomenina nechtovej drsnatiny palca | 5 | 35 |
| | Pri operovaných alebo otvorených zlomeninách uvedených pod pol.426 až 429 sa ocenenie zvyšuje o 30 %. | | |
| 430 | Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, neúplná | 2,5 | 22 |
| 431 | Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, úplná (bez posunutia alebo s posunutím úlomkov) | 4 | 28 |
| 432 | Zlomenina jedného článku iného prsta než palca, otvorená alebo operovaná | 5 | 35 |
| 433 | Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta | 6 | 42 |
| 434 | Zlomeniny článkov viacerých prstov alebo viacerých článkov jedného prsta, otvorené alebo operované | 10 | 70 |
| | Amputácie | | |
| 435 | Exartikulácia bedrového kĺbu | 66 | 266 |
| 436 | Amputácia stehna | 56 | 231 |
| 437 | Amputácia obidvoch predkolení | 92 | 350 |
| 438 | Amputácia predkolenia | 50 | 210 |
| 439 | Amputácia obidvoch nôh | 50 | 210 |
| 440 | Amputácia nohy | 42 | 182 |
| 441 | Amputácia palca nohy alebo jeho častí | 8 | 56 |
| 442 | Amputácia jednotlivých prstov nohy (s výnimkou palca) alebo jeho častí | 5 | 35 |
| 443 | Amputácia palca a jedného alebo viacerých prstov nohy | 10 | 70 |
| | PORANENIE NERVOVEJ SÚSTAVY | | |
| 444 | Otras mozgu ľahkého stupňa (prvého) | 4 | 28 |
| 445 | Otras mozgu stredného stupňa (druhého) | 9 | 63 |
| 446 | Otras mozgu ťažkého stupňa (tretieho) | 22 | 112 |
| | Diagnóza otrasu mozgu (pol.444 až 446) a vyjadrenie stupňa, musia byť overené neurologickým alebo chirurgickým pracoviskom, kde bol zranený ošetrovaný alebo konziliárne vyšetrený. Pri stredných a ťažkých otrasoch mozgu je hospitalizácia podmienkou. | | |
| 447 | Pomliaždenie mozgu (diagnózu musí určiť neurológ, potvrdené EEG alebo CT vyšetrením) | 30 | 140 |
| 448 | Krvácanie do mozgu - subarachnoidálne | 16 | 91 |
| 449 | Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, ľahkého stupňa (podľa CT) | 40 | 175 |
| 450 | Krvácanie do mozgu - intraparenchýmové, mnohopočetné, ťažkého stupňa (podľa CT) | 80 | 315 |
| 451 | Krvácanie do mozgového kmeňa | 100 | 365 |
| 452 | Krvácanie do mozgu - vnútrokomorové | 100 | 365 |
| 453 | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - akútne subdurálny hematóm | 40 | 175 |
| 454 | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - chronický subdurálny hematóm | 16 | 91 |
| 455 | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - subdurálne subakútne alebo subchronická kolekcia | 100 | 365 |

| | | | |
|-----|--|-----|-----|
| 456 | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (včasný operačný zásah - vypustenie hematómu) | 18 | 98 |
| 457 | Krvácanie vnútrolebečné a do chrbticového kanála - epidurálny hematóm (s prejavmi obojstranného ochrnutia končatín, komatóznym stavom) | 100 | 365 |
| | K diagnózam podľa pol.453 a~ 457 musí byť doložené vyšetrenie CT, s pozitívnou lumbálnou punkciou alebo peropera | | |
| ne. | | | |
| 458 | Otras miechy | 9 | 63 |
| 459 | Pomliaždenie miechy | 36 | 161 |
| 460 | Poranenie miechy s prejavmi kvadruplégie | 100 | 365 |
| 461 | Poranenie miechy s prejavmi kvadraparézy | 92 | 350 |
| 462 | Poranenie miechy s prejavmi paraplégie | 96 | 357 |
| 463 | Poranenie miechy s prejavmi paraparézy | 50 | 210 |
| 464 | Pomliaždenie periférneho nervu, s krátkodobou obrnou | 5 | 35 |
| 465 | Poranenie periférneho nervu, s prerušením vodivých vlákien | 20 | 105 |
| 466 | Prerušenie periférneho nervu ramenného nervového zväzku, resp. stehnového nervu | 58 | 238 |
| 467 | Prerušenie periférneho nervu v oblasti lakťa a predlaktia, resp. v oblasti predkolenia | 30 | 140 |
| 468 | Prerušenie periférneho nervu v oblasti zápästia | 14 | 84 |
| | OSTATNÉ DRUHY PORANENÍ | | |
| | Rany | | |
| 469 | Rana chirurgicky ošetrená, s nevyhnutnou dobou liečenia 14 dní a menej (v zmysle platných poistných podmienok) | 0 | 0 |
| 470 | Rana chirurgicky ošetrená s nevyhnutnou dobou liečenia v zmysle platných poistných podmienok | 2,5 | 15 |
| 471 | Rana, ktorá svojim charakterom nevyžaduje chirurgické ošetrenie | 0 | 0 |
| | Chirurgickým ošetrením rany je revízia rany, excízia okrajov a stehy, prípadne iný spôsob chirurgického ošetrenia, nahradzujúci šitie rany. Plnenie sa poskytuje len za rany takto ošetrené. Výnimku možno pripustiť tam, kde charakter rany alebo dlhší čas, ktorý od poranenia uplynul, nepripúšťa primárne chirurgické ošetrenie. | | |
| | Ak dôjde k miestnemu hnisaniu po vniknutí choroboplodných zárodkov do otvorenej rany spôsobenej úrazom alebo k nákaze tetanom pri úraze, poisťovňa plní za čas nevyhnutného liečenia poranenia, vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom, iba ak je celkový čas dlhší, ako čas potrebný na priznanie nároku. Čas nevyhnutného liečenia poranenia vrátane hnisania rany alebo vrátane nákazy tetanom určí poisťovňa. Stehová fistula sa za hnisanie nepovažuje. | | |
| 472 | Plošná abrázia mäkkých častí prstov, s plochou väčšou než 1 cm ² alebo strhnutie nechta | 2,5 | 15 |
| 473 | Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti ramena, stehna (s nutným šitím) | 20 | 105 |
| 474 | Prerezanie imaginárnej tepny na končatinách v oblasti predlaktia, predkolenia | 10 | 70 |
| 475 | Cudzie teliesko chirurgicky odstránené | 2,5 | 15 |
| 476 | Cudzie teliesko alebo telieska (napr. broky), chirurgicky neodstránené | 2,5 | 15 |
| 477 | Hryzné rany s vakcináciou | 2,5 | 15 |
| | Celkové účinky zasiahnutia elektrickým prúdom | | |
| | Nevyhnutná hospitalizácia. | | |
| 478 | Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ľahké | 2,5 | 15 |
| 479 | Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, stredné | 5 | 35 |
| 480 | Poranenie elektrickým prúdom podľa celkového postihnutia, ťažké | 7 | 49 |
| | Úpal | | |
| | S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu. Nevyhnutná hospitalizácia. | | |
| 481 | Úpal - ľahké prípady | 0 | 0 |
| 482 | Úpal - stredné prípady | 2,5 | 15 |
| 483 | Úpal - ťažké prípady | 4 | 28 |
| | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny | | |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| | S výnimkou priamych účinkov slnečného žiarenia na kožu. | | |
| 484 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - prvého stupňa | 0 | 0 |
| 485 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 5 cm ² | 0 | 0 |
| 486 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 6 cm ² do 10 cm ² | 2,5 | 15 |
| 487 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu od 10 cm ² do 5 % povrchu tela | 5 | 35 |
| 488 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 15 % povrchu tela | 8 | 56 |
| 489 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 20 % povrchu tela | 10 | 70 |
| 490 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 30 % povrchu tela | 14 | 84 |
| 491 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 40 % povrchu tela | 26 | 126 |
| 492 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 50 % povrchu tela | 42 | 182 |
| 493 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu do 60 % povrchu tela | 64 | 259 |
| 494 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - druhého stupňa (povrchového) v rozsahu väčšieho než 60 % povrchu tela | 80 | 315 |
| 495 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 3 cm ² do 5 cm ² | 2,5 | 15 |
| 496 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu od 5 cm ² do 10 cm ² | 7 | 49 |
| 497 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 5 % povrchu tela | 12 | 77 |
| 498 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 10 % povrchu tela | 18 | 98 |
| 499 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 15 % povrchu tela | 26 | 126 |
| 500 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 20 % povrchu tela | 34 | 154 |
| 501 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 30 % povrchu tela | 42 | 182 |
| 502 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 40 % povrchu tela | 68 | 273 |
| 503 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu do 50 % povrchu tela | 80 | 315 |
| 504 | Popáleniny, poleptanie alebo omrzliny - tretieho stupňa alebo druhého hlbokého stupňa s nutnosťou chirurgického liečenia v rozsahu väčšom ako 50 % povrchu tela | 100 | 365 |
| | Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov | | |
| | V prípade stredne ťažkých a ťažkých prípadov - nevyhnutná hospitalizácia. | | |
| 505 | Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ľahké prípady | 2,5 | 15 |
| 506 | Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - stredne ťažké | 5 | 35 |
| 507 | Otravy plynmi a parami, celkové účinky žiarenia a chemických jedov - ťažké | 8 | 56 |
| | Za následky opakovaných pôsobení poisťovňa neposkytuje plnenie. | | |
| | Uštipnutie hadom a hmyzom | | |
| 508 | Uštipnutie hadom | 2,5 | 15 |
| 509 | Miestne hnisanie po bodnutí hmyzom | 2,5 | 15 |
| 510 | Uštipnutie hmyzom, s následnou flegmónou | 4 | 28 |

| | | | |
|-----|--|-----|----|
| | Šok | | |
| 511 | Šok - ľahký | 0 | 0 |
| 512 | Šok - stredný | 0 | 0 |
| 513 | Šok - ťažký | 0 | 0 |
| | VYBRANÉ NÁSLEDKY ÚRAZU | | |
| | CHRBTOVÁ KOSŤ | | |
| 600 | Pomliaždenie ťažkého stupňa krčnej, hrudnej, driekovej alebo krížovej chrbtice a kostrče (s hematómom) | 2,5 | 17 |
| 601 | Podvrtnutie krčnej, hrudnej alebo driekovej chrbtice (s priamym následkom poúrazového poškodenia kĺbového púzdra, ligamentovej sústavy alebo paravertebrálneho svalstva) | 4 | 22 |
| | HORNÁ KONČATINA | | |
| | Pomliaždenie ťažkého stupňa | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 602 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramena (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 603 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - predlaktia (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 604 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - ruky (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 605 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov, chirurgicky ošetrené | 2,5 | 15 |
| 606 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - kĺbu hornej končatiny (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)* | 2,5 | 15 |
| 607 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu | 2,5 | 15 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |
| | Poranenia svalov a šliach | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 608 | Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst | 4 | 25 |
| 609 | Neúplné prerušenie šliach vystieračov alebo ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov | 7 | 45 |
| 610 | Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst | 10 | 65 |
| 611 | Úplné prerušenie šliach ohýbačov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov | 16 | 90 |
| 612 | Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o jeden prst | 9 | 60 |
| 613 | Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke, ak ide o niekoľko prstov | 16 | 90 |
| 614 | Úplné prerušenie šliach vystieračov v prstoch alebo v ruke - odtrhnutie dorzálnej aponeurózy prsta | 10 | 65 |
| 615 | Úplné prerušenie jednej alebo dvoch šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí | 16 | 90 |
| 616 | Úplné prerušenie viacerých šliach ohýbačov alebo vystieračov prstov a ruky v zápästí | 16 | 90 |
| 617 | Natrhnutie nadhrebeňového svalu | 4 | 25 |
| 618 | Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotraum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené konzervatívne | 6 | 40 |
| 619 | Poranenie rotatorovej manžety s vylúčením mikrotraum (USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené operačne | 8 | 50 |
| 620 | Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené konzervatívne | 8 | 50 |
| 621 | Úplné pretrhnutie nadhrebeňového svalu, liečené operačne | 10 | 65 |
| 622 | Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené konzervatívne | 6 | 40 |
| 623 | Pretrhnutie (odtrhnutie) šľachy dlhej hlavy dvojhlavého svalu ramena, liečené operačne | 10 | 65 |
| 624 | Natrhnutie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne | 5 | 30 |
| 625 | Natrhnutie iného svalu alebo väzu, liečené operačne | 6 | 40 |
| 626 | Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu (USG)*, liečené konzervatívne | 8 | 50 |
| 627 | Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne | 10 | 65 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |

| | | | |
|-----|---|-----|-----|
| | Podvrtnutie | | |
| | Nevyhnutná pevná fixácia pri lekárskom ošetrení. | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 628 | Podvrtnutie - skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a lopatkou (RTG alebo USG)* | 2,5 | 17 |
| 629 | Podvrtnutie - skĺbenia medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG)* | 2,5 | 17 |
| 630 | Podvrtnutie - ramenného kĺbu (RTG alebo USG)* | 2,5 | 17 |
| 631 | Podvrtnutie - ramenného kĺbu, s následnou periartritídou, ako priamym následkom úrazu (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 17 |
| 632 | Podvrtnutie - laktového kĺbu (RTG alebo USG)* | 2,5 | 17 |
| 633 | Podvrtnutie - zápästia (RTG alebo USG)* | 2,5 | 17 |
| 634 | Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky jedného alebo dvoch prstov (RTG)* | 2,5 | 17 |
| 635 | Podvrtnutie - základných alebo medzičlánkových kĺbov prstov ruky troch alebo viacerých prstov (RTG)* | 2,5 | 17 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |
| | Vykĺbenie | | |
| | Nevyhnutná repozícia pri lekárskom ošetrení s výnimkou pol. 638. | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 636 | Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené konzervatívne | 4 | 25 |
| 637 | Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a hrudnou kosťou, liečené operačne | 8 | 50 |
| 638 | kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, bez repozície (RTG alebo USG alebo MRI)*, liečené konzervatívne | 7 | 30 |
| 639 | Vykĺbenie - kĺbu medzi kľúčnou kosťou a lopatkou, liečené operačne | 10 | 65 |
| 640 | Vykĺbenie - ramennej kosti (RTG alebo USG alebo MRI alebo ASK)*, liečené konzervatívne | 7 | 45 |
| 641 | Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena) , bez stabilizácie (ASK*), liečené konzervatívne | 7 | 45 |
| 642 | Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), so stabilizáciou (ASK)*, liečené konzervatívne | 9 | 60 |
| 643 | Vykĺbenie - ramennej kosti (ramena), liečené operačne | 9 | 60 |
| 644 | Vykĺbenie - predlaktia (laktá), liečené konzervatívne | 7 | 45 |
| 645 | Vykĺbenie - predlaktia (laktá), liečené operačne | 10 | 65 |
| 646 | Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené konzervatívne | 14 | 80 |
| 647 | Vykĺbenie - zápästia (kosti mesiačikovitej a luxácia perilunárna), liečené operačne | 22 | 110 |
| 648 | Vykĺbenie - jednej záprstnej kosti | 5 | 30 |
| 649 | Vykĺbenie - niekoľkých záprstných kostí | 6 | 40 |
| 650 | Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na jednom prste | 6 | 40 |
| 651 | Vykĺbenie - základných alebo druhých a tretích článkov prsta na niekoľkých prstoch | 8 | 50 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |
| | DOLNÁ KONČATINA | | |
| | Pomliaždenie ťažkého stupňa | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 652 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - bedrového kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 653 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - kolenného kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 654 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - členkového kĺbu (RTG alebo USG alebo MRI)* | 2,5 | 15 |
| 655 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - stehna (RTG)* | 2,5 | 15 |
| 656 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - predkolenia (RTG)* | 2,5 | 15 |
| 657 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - nohy (RTG)* | 2,5 | 15 |

| | | | |
|-----|---|-----|----|
| 658 | Pomliaždenie ťažkého stupňa - jedného alebo viacerých prstov nohy, s náplastovou imobilizáciou (RTG)* | 2,5 | 15 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |
| | Poranenie svalov a šliach | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 659 | Natrhnutie väčšieho svalu | 5 | 30 |
| 660 | Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené konzervatívne | 8 | 50 |
| 661 | Pretrhnutie alebo preťatie väčšieho svalu alebo šľachy, liečené operačne | 10 | 65 |
| 662 | Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené konzervatívne | 2,5 | 15 |
| 663 | Pretrhnutie alebo preťatie iného svalu, liečené operačne | 5 | 30 |
| 664 | Natrhnutie Achillovej šľachy (USG)* | 8 | 50 |
| 665 | Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG)*, liečené konzervatívne | 10 | 65 |
| 666 | Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG)*, liečené operačne - miniinvasívne (perkutánna operácia) | 14 | 80 |
| 667 | Úplné pretrhnutie Achillovej šľachy (USG)*, liečené operačne | 16 | 90 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. | | |
| | Podvrtnutie | | |
| | Nevyhnutná pevná fixácia pri lekárskom ošetrení. | | |
| 668 | Podvrtnutie - bedrového kĺbu so zachovanou stabilitou kĺbu | 2,5 | 17 |
| 669 | Podvrtnutie - kolenného kĺbu | 2,5 | 17 |
| 670 | Podvrtnutie - členkového kĺbu | 2,5 | 17 |
| 671 | Podvrtnutie - Chopartovho kĺbu | 2,5 | 17 |
| 672 | Podvrtnutie - Lisfrancovho kĺbu | 2,5 | 17 |
| 673 | Podvrtnutie - základného alebo medzičlánkového kĺbu palca nohy | 2,5 | 17 |
| 674 | Podvrtnutie - jedného alebo viacerých prstov nohy | 2,5 | 17 |
| | Poranenie kĺbových väzov | | |
| | Nevyhnutný klinický popis doplnený uvedenou zobrazovacou metódou.* | | |
| 675 | Distenzia kĺbového väzu s fixáciou (bandáž, elastik) | 2,5 | 17 |
| 676 | Distenzia kĺbového väzu s pevnou fixáciou (sádra; rigidná -neohybná, pevná; ortéza) | 5 | 30 |
| 677 | Natrhnutie vnútorného alebo vonkajšieho pobočného kolenného väzu (RTG alebo MRI)* | 7 | 45 |
| 678 | Natrhnutie skríženého kolenného väzu (RTG, MRI alebo ASK)* | 9 | 60 |
| 679 | Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie pobočného kolenného väzu (RTG alebo MRI)* | 10 | 65 |
| 680 | Pretrhnutie alebo úplné odtrhnutie skríženého kolenného väzu (MRI alebo ASK)* | 16 | 90 |
| 681 | Natrhnutie vnútroného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu - deltového alebo kalkaneofibulárneho (RTG - stress alebo USG alebo MRI)* | 5 | 30 |
| 682 | Pretrhnutie vnútroného alebo vonkajšieho pobočného väzu členkového kĺbu (RTG-stress alebo USG alebo MRI)* | 8 | 50 |
| 683 | Poranenie vonkajšieho alebo vnútroného menisku, liečené konzervatívne | 7 | 45 |
| 684 | Poranenie vonkajšieho alebo vnútroného menisku, liečené operačne (artroskopia) | 10 | 65 |
| 685 | Poranenie vonkajšieho alebo vnútroného menisku, liečené operačne (artrotómia) | 12 | 70 |
| | *V prípade nedoloženia uvedených požadovaných podkladov má poisťovňa v zmysle poisťných podmienok právo na zníženie počtu dní skutočnej doby liečenia o 50 %. Poistenie denného odškodného: Ak je skutočný čas nevyhnutného liečenia dlhší ako čas nevyhnutného liečenia podľa tejto oceňovacej tabuľky, poisťovňa vyplatí poisťné plnenie zodpovedajúce času nevyhnutného liečenia podľa tejto oceňovacej tabuľky. V prípade VYBRANÝCH NÁSLEDKOV ÚRAZU uvedených v tejto oceňovacej tabuľke vyplatí poisťovňa poisťné plnenie za denné odškodné maximálne vo výške 20 € za deň nevyhnutného liečenia. | | |

Príloha - Tabuľka pre stanovenie zníženia denného odškodného podľa povolania alebo zamestnania poisteného – platná od 1. 1. 2015

ROZDELENIE ZAMESTNANIA PODĽA POVAHY PRACOVNEJ NÁPLNE

| Por. č. | Povolanie |
|---------|--|
| 1. | Zákonodarcovia, vedúci a riadiaci zamestnanci |
| 2. | Vedeckí a odborní duševní zamestnanci (vedci a odborníci vo fyzikálnych a v príbuzných vedách, architekti a technickí inžinieri (tvoriví zamestnanci), vedci, odborníci v biologických, lekárskejších a príbuzných odboroch, odborní pedagogickí zamestnanci, ostatní vedci a odborne duševne pracujúci) |
| 3. | Odborní zdravotníci a veterinári zamestnanci |
| 4. | Odborní pedagogickí zamestnanci |
| 5. | Vedci a odborne duševne pracujúci v oblasti podnikania a príbuzných odboroch, v právnej oblasti, archivári, knihovníci, odborní zamestnanci v spoločenských vedách, odborní zamestnanci cirkevných a náboženských inštitúcií |
| 6. | Umeleckí zamestnanci, novinári a redaktori |
| 7. | Technici vo fyzikálnych, technických a príbuzných odboroch, technickí zamestnanci v oblasti biológie, zdravotníctva a poľnohospodárstva |
| 8. | Sprostredkovatelia obchodných a finančných transakcií, zástupcovia, obchodní agenti, prepravní, zamestnanci úradov a zamestnanci v príbuzných odboroch |
| 9. | Administratívni zamestnanci |
| 10. | Colní zamestnanci |
| 11. | Daňoví zamestnanci |
| 12. | Sociálni pracovníci |
| 13. | Obsluhujúci zamestnanci pri doprave a cestovaní, sprievodcovia |
| 14. | Prevádzkoví zamestnanci v oblasti stravovania a zamestnanci v príbuzných odboroch |
| 15. | Opatrovníci a pomocní ošetrovatelia |
| 16. | Zamestnanci zabezpečujúci osobné služby (kaderníci, holiči, kozmetici, maskéri, manikéri a pedikéri) |
| 17. | Zamestnanci ochrany a bezpečnosti |
| 18. | Predavači, manekýni a predvádzajúci tovaru |
| 19. | Kvalifikovaní a pomocní robotníci v poľnohospodárstve, lesníctve a príbuzných odboroch (záhradníci a pestovatelia, chovatelia hospodárskych zvierat, hydiny, včiel, zvierat v ZOO, robotníci v lesníctve, v rybárstve a poľovníctve) |
| 20. | Robotníci pri ťažbe surovín, stavební robotníci a zamestnanci príbuzných odborov |
| 21. | Strojárske robotníci a robotníci pracujúci v kovovýrobe |
| 22. | Výrobcovia a opravári presných prístrojov, umeleckí remeselníci, polygrafi a zamestnanci príbuzných odborov |
| 23. | Robotníci pri spracovaní a výrobe potravinárskych výrobkov |
| 24. | Robotníci pri spracovaní dreva, truhlári |
| 25. | Robotníci pri výrobe textilných odevov a výrobkov z kože |
| 26. | Spracovatelia kože, kožušín a obuvníci |
| 27. | Obsluha strojov a zariadení |
| 28. | Poistenci nezaraďený do skupiny 1 – 27, predovšetkým ženy na materskej dovolenke a v domácnosti, študenti |

MAXIMÁLNE ZNÍŽENIE DENNÉHO ODŠKODNÉHO

| Por. číslo povolania | zrak | sluch | chrup | Jazyk | hlas | lebka | vnútorné orgány | chrbtica, hrudný kôš | horné končatiny | dolné končatiny | nervová sústava a miecha |
|----------------------|------|-------|-------|-------|------|-------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|
| 1. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% |
| 2. | 0% | 0% | 50% | 30% | 10% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% |
| 3. | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% |
| 4. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% |
| 5. | 0% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% |
| 6. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 30% | 0% |
| 7. | 0% | 0% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 0% |
| 8. | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 30% | 30% | 0% |
| 9. | 0% | 0% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 0% | 50% | 0% |
| 10. | 0% | 0% | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 11. | 0% | 0% | 50% | 20% | 30% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0% |
| 12. | 0% | 0% | 50% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 0% |
| 13. | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 14. | 0% | 0% | 50% | 0% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 15. | 0% | 0% | 50% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 16. | 0% | 0% | 50% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 17. | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 18. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 19. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 20. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 21. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 22. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 23. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 24. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 25. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 26. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 27. | 0% | 20% | 50% | 0% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| 28. | 0% | 0% | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 30% | 50% | 50% | 0% |

Poznámka:

K zníženiu denného odškodného sa môže pristúpiť len po stabilizovaní zdravotného stavu spôsobeného úrazom, v priebehu doliečovania vo forme napr. ambulantnej rehabilitácie, individuálneho cvičenia a pod. Ide teda o to pourazové obdobie, keď by klient už mohol dochádzať do svojho zamestnania, ktoré by svojou pracovnou náplňou (viď rozdelenie zamestnaní podľa povahy pracovnej náplne) nemalo narušiť ani zhoršiť priebeh doliečenia.